

Rośliny liściaste**ABELIA**

- 1 **abelia mosanensis**
duża mrozoodporność, rurkowate, białe kwiaty

abelia mosańska 60-80, c 7,5
80-100, bryła

ABELIOPHYLLUM

- 2 **abeliophyllum distichum**
twz biała forsycja, białe pachnące kwiaty w III/IV

abeliofylum koreańskie 60-80, c 5

ACER

- 3 **acer Ample Surprise®**
a. amplum x a. platanooides, kulisty pokrój, czerwone liście
- 4 **acer argutum**
małe drzewo z Japonii o głęboko piłkowanych liściach
- 5 **acer buergerianum**
liście trójklapowe, całobrzegie, jesienią czerwone
- 6 **acer campestre Carnival**
liście o białych obrzeżach, wolny wzrost, wys. do 3 m
- 7 **acer campestre Evenly Red**
wyjatkowe, czerwone, jesienne przebarwienie liści
- 8 **acer campestre Green Column**
pokrój wąskokolumnowy, wyprostowane pędy
- 9 **acer campestre Nanum**
zwarta, kulista korona średnicy do 4-5 m
- 10 **acer campestre Postelense**
liście wiosną złocistożółte
- 11 **acer campestre William Caldwell**
szerokokolumnowy pokrój, atrakcyjne kolory jesienią
- 12 **acer cappadocicum Rubrum**
młode liście karminowoczerwone, drzewo wys do 12 m
- 13 **acer carpinifolium**
małe drzewo z gór Japonii, liście podobne do grabu
- 14 **acer circinatum Monroe**
liście zielone, głęboko wcięte
- 15 **acer circinatum Pacific Fire**
koralewo-pomarańczowa kora na pędach
- 16 **acer circinatum Sunny Sister**
młode liście żółto-pomarańczowe, wolny wzrost
- 17 **acer cissifolium**
gatunek z Japonii o trójlistkowych liściach
- 18 **acer x conspicuum Phoenix**
koralewo-czerwona, białą prążkowana kora, krzew do 5 m
- 19 **acer x conspicuum Red Flamingo**
liście zielono-biało-różowe, pędy czerwone

klon 60-80, c 5

klon ostroząbkowy 300/+, c 35

klon Burgera 180-200, c 10

klon polny 60-80, c 5

klon polny 60-80, c 5
200/+, poj.

klon polny 140-160, c 7,5
300-350, c 35

klon polny fp 150, poj.

klon polny 80-100, c 3
220-250, c 15

klon polny 180-200, c 7,5

klon kapadodzki 180-200, c 10

klon grabolistny 120-140, c 7,5

klon okrągłolistny 60-80, c 5

klon okrągłolistny 30-40, c 3

klon okrągłolistny 40-50, c 3

klon winnolistny 250-300, poj.

klon wyrazisty 40-50, bryła
fp 180, c 10

klon wyrazisty 220-250, c 12

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 20 | acer x conspicuum Silver Vein <i>ozdobna, biało prążkowana kora</i> | klon wyrazisty | fp 70, c 12 120-140, c 10 soliter 220-250, c 50 |
| 21 | acer crataegifolium Veitchii <i>liście różowo-biało pstre</i> | klon głogolistny | 180-200, c 7 |
| 22 | acer davidii <i>biało prążkowana kora, pochodzi z Chin</i> | klon Davida | 140-160, c 7,5 |
| 23 | acer davidii Serpentine <i>purpurowo nabiegła, prążkowana kora</i> | klon Davida | 60-80, c 3 120-140, c 10 |
| 24 | acer x freemanii Jeffersred <i>Syn: Autumn Blaze, duże drzewo, jesienią pomarańczowe</i> | klon Freeman'a | fp 6/8 c 15 |
| 25 | acer griseum <i>tw klon cynamonowy, silnie łuszcząca się kora</i> | klon strzępiastokory | 30-40, c 3 120-140, c 7,5 fp, 150-175 br. soliter 220-250, c 65 |
| 26 | acer griseum Narrow Form <i>odmiana o wąskiej koronie</i> | klon strzępiastokory | 60-80, c 5 |
| 27 | acer griseum Suzanna <i>odmiana o bardzo gęstej i szerokiej koronie</i> | klon strzępiastokory | 60-80, c 5 |
| 28 | acer japonicum Aconitifolium <i>głęboko wcięte liście, jesienią szkarłatnoczerwone</i> | klon japoński | 30-40, c 3 40-50, c 7,5 |
| 29 | acer japonicum Vitifolium <i>liście podobne do winorośli, piękne jesienne kolory</i> | klon japoński | 140-160, bryła soliter |
| 30 | acer macrophyllum <i>gatunek o dużych liściach z Ameryki Pn.</i> | klon wielkolistny | fp 200, 8/10 |
| 31 | acer maximowiczianum <i>liście trójlistkowe, piękny gatunek z Japonii</i> | klon nikkoński | 100-125, c 5 |
| 32 | acer monspessulanum <i>liście trójklapowe, błyszczące</i> | klon francuski | 180-200, c 10 |
| 33 | acer negundo Flamingo <i>biało różowo pstre liście, szybko rosnący</i> | klon jesionolistny | 140-160, c 10 fp 200, 6/8 |
| 34 | acer opalus <i>duże, dłoniasto klapowane liście</i> | klon włoski | 200/+, c 20 |
| 35 | acer x Pacific Sunset [Warrenred] <i>A. truncatum x platanoides. Liście klapowane, drzewo do 9 m</i> | klon | fp 200, 12/14 |
| 36 | acer palmatum Aka Shigitatsu Sawa <i>liście wiosną łososiowo kremowe, wys do 5 m</i> | klon palmowy | fp 100, c 22 |
| 37 | acer palmatum Alpine Silver Thread <i>liście klapowane, wcięte, kremowe z zielonymi żyłkami</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 38 | acer palmatum Arakawa <i>odmiana o silnie skorkowaciałych pędach</i> | klon palmowy | 140-160, c 10 |
| 39 | acer palmatum Asahi Zuru <i>liście zielone nieregularnie białe pstre</i> | klon palmowy | 200-220, c 35 |
| 40 | acer palmatum Atropurpureum <i>niskie drzewko wys. do 5 m, liście ciemnoczerwone</i> | klon palmowy | 100-120, c 10 150-175, bryła 200-220, c 35 |

| | | | |
|----|--|--------------|---|
| | | NOWOŚĆ | |
| 41 | acer palmatum Baton Rouge <i>kora zimną intensywnie koralowoczerwona, liście zielone</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 42 | acer palmatum Beni Maiko <i>liście wiosną jaskrawo szkarłatnoróżowe</i> | klon palmowy | 40-50, c 3 |
| 43 | acer palmatum Black Lace ® <i>liście ciemnobordowe, głęboko klapowane</i> | klon palmowy | 70-90, c 7,5 |
| 44 | acer palmatum Bloodgood <i>liście stabilnie ciemnopurpurowe, owoce czerwone</i> | klon palmowy | 100-120, c 7,5 soliter 140-160, c 22 soliter 180-200, br. |
| | | NOWOŚĆ | |
| 45 | acer palmatum Brown Sugar ® JWW 7 <i>liście wiosną brunatnoczerwone</i> | klon palmowy | 120-140, c 10 |
| 46 | acer palmatum Burgundy Lace <i>liście głęboko wcięte, klapowane, purpurowoczerwone</i> | klon palmowy | 80-100, bryła |
| 47 | acer palmatum Butterfly <i>liście białobręzione, krzew wys do 6 m</i> | klon palmowy | 200-220, c 18 soliter |
| | | NOWOŚĆ | |
| 48 | acer palmatum Butterscotch ® JWW 8 <i>odm karłowa, młode przyrosty jaskraworóżowe</i> | klon palmowy | 30-40, c 3 |
| 49 | acer palmatum Chishio <i>liście wiosną krwistoszkarłatne</i> | klon palmowy | fp 100, c 18 soliter |
| 50 | acer palmatum Crazy Krinkle <i>liście małe, zielone, pomarszczone</i> | klon palmowy | 120-140 c 10 |
| 51 | acer palmatum Dissectum <i>liście głęboko powcinane, zielone, wys do 2 m</i> | klon palmowy | 80-100, bryła soliter |
| 52 | acer palmatum Dissectum Garnet <i>liście ciemnoczerwone, głęboko wcięte</i> | klon palmowy | soliter 80-100, bryła soliter fp 80, 80-100 soliter 150/+, c 50 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 53 | acer palmatum Dwarf Shishi <i>odm karłowa, liście klapowane, zielone</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 54 | acer palmatum Fireglow <i>liście ciemnopurpurowe, pokrój wzniesiony</i> | klon palmowy | 150-175, br. soliter |
| 55 | acer palmatum Higasa yama <i>liście klapowane, wcięte, z kremowym marginesem</i> | klon palmowy | 80-100, c 5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 56 | acer palmatum Hupp's Dwarf <i>odm miniaturowa, liście zielone, krótkie międzywęzła</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 57 | acer palmatum Hupp's Red Willow <i>liście ciemnopurpurowe o wydłużonych klapach</i> | klon palmowy | 120-140, c 12 |
| 58 | acer palmatum Inazuma <i>liście klapowane, za młodu purpurowe, duży krzew</i> | klon palmowy | 40-60, c 5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 59 | acer palmatum Japanese Sunrise <i>liście jasnozielone, kora zimną koralowoczerwona</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 60 | acer palmatum Jerre Schwartz <i>połkarłowy, silnie zagęszczony, młode pędy czerwone</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 61 | acer palmatum Kasagi yama <i>liście 7-klapowe, wcięte, wiosną ceglasczerwone</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 62 | acer palmatum Kasen Nishiki | klon palmowy | 30-50, c 5 |

liście zielone białe i różowo pstre

| | | | |
|----|--|--------------|--|
| 63 | acer palmatum Katsura <i>liście wiosną żółtopomarańczowe</i> | klon palmowy | 120-140, c 20 |
| 64 | acer palmatum Koto-no-ito <i>liście zielone o silnie wydłużonych kłapach</i> | klon palmowy | 30-40, c 2 soliter 140-160, br. |
| 65 | acer palmatum Kuro Hime <i>odm karłowa o zwartym pokroju, młode liście czerwone</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 66 | acer palmatum Manyo-no-sato <i>półkarłowy, liście dwukolorowe: purpurowe i limonkowe</i> | klon palmowy | 50-60, c 7,5 |
| 67 | acer palmatum Mikawa Yatsubusa <i>odm karłowa do 1,5 m, liście skupione, jasnoziel.</i> | klon palmowy | fp 60, c 18 soliter |
| 68 | acer palmatum Orange Dream <i>liście wiosną żółto-pomarańczowe</i> | klon palmowy | 60-80 c 7,5 |
| 69 | acer palmatum Osakazuki <i>liście duże, zielone, spektakularnie szkarłatne jesienią</i> | klon palmowy | 60-80, br. 125-150, br. 160-180, br. 175-200, br. |
| 70 | acer palmatum Peter's Choice <i>wiosną liście białe z bladnoróżowym rumieńcem</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 71 | acer palmatum Pixie <i>odmiana karłowa o ciemnopurpurowych liściach</i> | klon palmowy | 80-100, c 7,5 100-120, c 12 |
| 72 | acer palmatum Rainbow Sister <i>liście kłapowane, fragmentami jasnoróżowe</i> | klon palmowy | 40-60, c 3 |
| 73 | acer palmatum Red Emperor <i>liście stabilnie czerwone, podobny do Bloodgood'a</i> | klon palmowy | 150-175, c 35 |
| 74 | acer palmatum Redwine ® <i>liście pomarańczowoczerwone, kłapowane</i> | klon palmowy | 60-80, c 3 |
| 75 | acer palmatum Ruslyn in the Pink <i>liście dwukolorowe, ciemnoczerwone i pomarańczoworóżowe</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 76 | acer palmatum Ryusen ® <i>liście głęboko wcięte, zielone, pokrój płaczący</i> | klon palmowy | 30-40, c 3 fp 100, c 10 |
| 77 | acer palmatum Sango kaku <i>koralewo-czerwona kora na pędach, liście wiosną żółte</i> | klon palmowy | 180-200, c 18 |
| 78 | acer palmatum Scolopendrifolium Atropurp. <i>syn Atrolineare. Liście o wydłużonych kłapach, czerwone</i> | klon palmowy | 220-250, c 35 soliter |
| 79 | acer palmatum Seuss's Sister <i>odm karłowa, liście kremowo-zielonkawe pstre latem</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 80 | acer palmatum Shin-nyo ® <i>atrakcyjne karminowe pędy</i> | klon palmowy | 60-80, c 5 |
| 81 | acer palmatum Shirazz ® <i>Syn. Gwen's Rose Delight. liście jaskraworóżowe</i> | klon palmowy | 120-130, c 7,5 |
| 82 | acer palmatum Shishigashira <i>liście zielone, pomarszczone, krótkie międzywęźla</i> | klon palmowy | 60-70 c 7,5 |
| 83 | acer palmatum Skeeter's Broom <i>półkarłowy o zwartym pokroju, liście ciemnoczerwone</i> | klon palmowy | 80-100, c 5 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|
| 84 | acer palmatum Starfish <i>liście ciemnopurpurowe o podwiniętych brzegach</i> | klon palmowy | 70-90, c 10 |
| 85 | acer palmatum Summer Gold <i>liście klapowane, żółte, nie przypalane przez słońce</i> | klon palmowy | 180-200, c 15 |
| 86 | acer palmatum Taylor ® <i>liście wiosną bladioróżowe</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 87 | acer palmatum Wilson's Pink Dwarf <i>odm półkarłowa do 1,5 m, liście wiosną jasnoróżowe</i> | klon palmowy | 60-80, c 7,5 |
| 88 | acer palmatum Yasemin <i>liście błyszczące, ciemnopurpurowe, klapy szerokie</i> | klon palmowy | x/1/1, c 3 |
| 89 | acer pensylvanicum Erythrocladum <i>wys do 6 m, pędy koralowe, białą prążkowane</i> | klon pensylwański | 60-80, c 7,5 |
| 90 | acer platanoides Beskid ® <i>pokrój kolumnowy, krótkie odgałęzienia, liście pomarszczone</i> | klon zwyczajny | fp 8/10, c 40 |
| 91 | acer platanoides Charles Joly <i>młode liście ciemnopurpurowe, latem zielenieją</i> | klon zwyczajny | 80-100, c 3 |
| 92 | acer platanoides Crimson Sentry <i>liście ciemnopurpurowe, błyszczące, gęsta korona</i> | klon zwyczajny | fp 120, c 20 fp 200, 6/8 |
| 93 | acer platanoides Drummondii <i>liście kremowo obrzeżone, wys do 10 m</i> | klon zwyczajny | 200/+, c 7,5 |
| 94 | acer platanoides Globosum <i>odmiana o zwartej kulistej koronie</i> | klon zwyczajny | fp 200, 8/10 |
| 95 | acer platanoides Golden Globe <i>korona kulista, liście żółte</i> | klon zwyczajny | fp 30, c 10 fp 150, c 10 |
| 96 | acer platanoides Josef <i>odmiana półkarłowa, młode przyrosty czerwone</i> | klon zwyczajny | 120-130 c 10 |
| 97 | acer platanoides Laciniatum <i>wydłużone i poskręcane klapy liści</i> | klon zwyczajny | 200/+, c 12 |
| 98 | acer platanoides Marit <i>krótkie międzywęzła, liście pomarszczone, brak rozgałęzień</i> | klon zwyczajny | 15-20, c 5 |
| 99 | acer platanoides Paldiski <i>duże, głęboko powcinane liście, klapy bardzo wąskie</i> | klon zwyczajny | fp 150, c 20 |
| 100 | acer platanoides Princeton Gold <i>wys. 10-12 m, liście wiosną zielonkawo-cytrynowe</i> | klon zwyczajny | fp 120, c 18 fp 200, 6/8 |
| 101 | acer platanoides Purple Globe <i>korona kulista, liście purpurowe</i> | klon zwyczajny | fp 200 c 11 |
| 102 | acer platanoides Pyramidale Nanum <i>gęsto rozgałęziony, o wąskiej koronie, 8-10 m wys.</i> | klon zwyczajny | 140-160, c 12 |
| 103 | acer platanoides Royal Red <i>drzewo do 20 m, liście ciemnopurpurowe</i> | klon zwyczajny | obw 6/8 c 20 |
| 104 | acer platanoides Stollii <i>duże liście o płtykich klapach</i> | klon zwyczajny | 30-40, c 3 |
| 105 | acer platanoides Ulmer's Sensation ® <i>liście białą obrzeżone, mała rewersyjność</i> | klon zwyczajny | 180-200, c 12 |
| 106 | acer pseudoplatanus Brilliantissimum | klon jawor | fp 130, c 12 |

młode liście lososioowo-pomarańczowe

| | | | |
|-----|--|----------------|---|
| 107 | acer pseudoplatanus Erythrocarpum <i>owoce wyraźnie czerwono nabiegłe</i> | klon jawor | fp 160, c 25 |
| 108 | acer pseudoplatanus Hermitage ® <i>zwarta korona, białe pstre liście</i> | klon jawor | fp 120, c 12 |
| 109 | acer pseudoplatanus Maltese Cross <i>liście podobne do kształtu do krzyża maltańskiego</i> | klon jawor | 60-80, c 5 |
| 110 | acer rubrum Autumn Radiance <i>wcześnie i niezawodnie wybarwia się na jesień</i> | klon czerwony | 180-200, c 10 |
| 111 | acer rubrum Brandywine <i>drzewo do 8 m, klon męski, długotrwałe kolory jesienią</i> | klon czerwony | 200/+ c 12 soliter 200-250, br. |
| 112 | acer rubrum Bumblebee ® <i>zwarta stożkowata korona, młode pędy purpurowe</i> | klon czerwony | 300/+, c 10 |
| 113 | acer rubrum Fairview Flame <i>klon żeński, szkarłatnoczerwone liście jesienią</i> | klon czerwony | 160-180 c 5 |
| 114 | acer rubrum Green Pillar <i>odmiana kolumnowa, liście jesienią żółte</i> | klon czerwony | 20-30 c 5 |
| 115 | acer rubrum Northwood <i>odm męska, wyjątkowo mrozoodporna</i> | klon czerwony | 180-200, c 10 |
| 116 | acer rubrum October Glory <i>korona owalna, późno się przebarwia, odm żeńska</i> | klon czerwony | 180-200, c 10 |
| 117 | acer rubrum Sekka <i>charakterystycznie staśmione pędy</i> | klon czerwony | fp 100, 4-letni |
| 118 | acer rufinerve <i>drzewo z gór Japonii o prążkowanej korze</i> | klon rdzawy | 160-180, c 10 |
| 119 | acer rufinerve Erythrocladum <i>odm o ozdobnej pomarańczowożółtej korze</i> | klon rdzawy | 40-50, c 5 |
| 120 | acer rufinerve Sunshine <i>liście żółte z zieloną plamką pośrodku</i> | klon rdzawy | 20-25, c 3 |
| 121 | acer saccharum <i>drzewo do 25 m z Ameryki Pn., symbol Kanady</i> | klon cukrowy | 300/+, c 12 |
| 122 | acer shirasawanum Aureum <i>wolno rosnący, liście zielonożółte, okrągławe</i> | klon Shirasawy | 15-20, c 3 30-40, c 3 soliter fp 100 c 18 |
| 123 | acer shirasawanum Autumn Moon <i>wolno rosnący, liście żółtopomarańczowe, okrągławe</i> | klon Shirasawy | 30-40, c 3 |
| 124 | acer shirasawanum Jordan ® <i>liście złocisto-żółte, owoce czerwone, szybszy wzrost</i> | klon Shirasawy | 140-160, c 12 |
| 125 | acer shirasawanum Ookisa <i>liście okrągłe, słabo klapowane, zielone</i> | klon Shirasawy | 120-140, c 10 |
| 126 | acer shirasawanum Snowflake <i>liście głęboko powcinane jak płatek śniegu</i> | klon Shirasawy | x/1/1, c 3 |
| 127 | acer tataricum Hot Wings <i>jaskrawo czerwone owoce - skrzydlaki</i> | klon tatarski | fp 200, 10/12 |

AESCULUS

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| 128 | aesculus x carnea Aureomarginata <i>liście z żółtym marginesem</i> | kasztanowiec czerwony | 100-120 c 10 |
| 129 | aesculus x carnea Briotii <i>krwistoczerwone kwiaty, drzewo do 15 m wys.</i> | kasztanowiec czerwony | 100-120, c 5 fp 200 10/12 |
| 130 | aesculus glabra April Wine <i>liście wiosną fioletowobordowe</i> | kasztanowiec gładki | 180-200 c 15 |
| 131 | aesculus hippocastanum Laciniata <i>znacznie zredukowana blaszka liści</i> | kasztanowiec zwyczajny | 200-220 c 20 |
| 132 | aesculus hippocastanum Monstrosa <i>odm karłowa o staśmionych pędach</i> | kasztanowiec zwyczajny | c 2 |
| 133 | aesculus mutabilis Rosea Nana <i>kwiaty różowe, odmiana karłowa</i> | kasztanowiec zwyczajny | fp 130 10/12 |
| 134 | aesculus x neglecta Autumn Fire <i>atrakcyjne kolory jesienne</i> | kasztanowiec plamisty | 40-60, c 4 fp 200, 8/10 |
| 135 | aesculus x neglecta Erythroblastos <i>młode liście lososiowo-czerwone</i> | kasztanowiec plamisty | 100-140, c 5 280-300 c 20 |
| 136 | aesculus pavina Purple Spring <i>odm karłowa, liście wiosną winnobordowe</i> | kasztanowiec krwisty | 80-100, c 10 |
| 137 | aesculus pavina Splendens <i>szkarłatne kwiaty w długich wiechach, owoce gładkie</i> | kasztanowiec krwisty | 60-80, c 5 |
| 138 | aesculus turbinata <i>gatunek z Japonii, drzewo do 25 m wys.</i> | kasztanowiec japoński | 100-120, c 7,5 |
| AILANTHUS | | | |
| 139 | ailanthus altissima Purple Dragon <i>klon żeński, młode liście purpurowe</i> | bożodrzew gruczołkowany | fp 300, 8/10 |
| ALBIZZIA | | | |
| | | nowość | |
| 140 | albizzia julibrissin Chocolate Fountain <i>roślina tarasowa, liście ciemnobordowe, pokrój płaczący</i> | albicja jedwabista | fp 150, c 10 |
| ALNUS | | | |
| 141 | alnus glutinosa Imperialis <i>liście b. głęboko wcięte, drzewo (6-10 m) o wolnym wzroście</i> | olsza czarna | 60-80, c 5 |
| 142 | alnus glutinosa Laciniata <i>liście głęboko wcięte, małe, drzewo 8-12 m wys.</i> | olsza czarna | c 1,3 |
| 143 | alnus incana Pendula <i>drzewo do 8 m o płaczącym pokroju</i> | olsza szara | f nat 8/10 |
| AMELANCHIER | | | |
| 144 | amelanchier alnifolia Smoky <i>klasyczna ale najlepsza odmiana owocowa</i> | świdośliwa olcholistna | 30-50, c 1,5 |
| 145 | amelanchier x grandiflora <i>a. arborea x a. laevis</i> | świdośliwa wielkokwiatowa | 160-180, c 4 |
| 146 | amelanchier laevis Ballerina <i>wys. 4-6 m, duże, jadalne owoce</i> | świdośliwa gładka | fp 10/12, c 40 fp 12/14 c 35 |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 147 | amelanchier lamarckii <i>białe kwiaty IV/V, smaczne, jadalne owoce</i> | świdośliwa Lamarcka | 160-180, c 10 fp 120 8/10 |
| ARALIA | | | |
| 148 | aralia elata Golden Umbrella <i>delikatny bardziej kontrastowy żółty margines</i> | aralia japońska | 140-160, c 15 |
| 149 | aralia elata Silver Umbrella <i>liście kremowobiałe obrzeżone</i> | aralia japońska | 50-60, c 10 |
| ARGYROCYTISUS | | | |
| 150 | argyrocytisus battandieri <i>roślina tarasowa o żółtych, pachnących kwiatach</i> | | fp 130, c 20 |
| ARONIA | | | |
| 151 | aronia arbutifolia Erecta <i>pokrój kolumnowy, jadalne, czerwone owoce</i> | aronia czerwona | 160-180, c 15 |
| AUCUBA | | | |
| 152 | aucuba japonica Golden King <i>odm męska, liście żółte, zielono pstre</i> | aucuba japońska | 30-40, c 3 |
| 153 | aucuba japonica Variegata <i>odm żeńska, liście zielone, żółto pstre</i> | aucuba japońska | 25-30, c 3 |
| BERBERIS | | | |
| 154 | berberis amurensis <i>krzew do 3 m, ozdobne żółte kwiaty i czerwone owoce</i> | berberys amurski | c 2 |
| 155 | berberis thunbergii Concorde <i>krzew wys do 0,5 m, liście purpurowe z szarym nalotem</i> | berberys Thunberga | 20-30, c 2 |
| 156 | berberis Thunderbolt <i>liście purpurowoczekoladowe, kłujące, półzimozielony</i> | berberys | 30-40, c 3,5 |
| BETULA | | | |
| 157 | betula albosinensis Fascination <i>łososiowo-białe łuszcząca się kora</i> | brzoza biała chińska | 200/+, c 7,5 |
| 158 | betula ermanii Hakkoda Orange <i>kora miedziano-pomarańczowa, łuszcząca się</i> | brzoza Ermana | 200-220, c 7,5 |
| 159 | betula maximowicziana <i>gat z Japonii, liście jesienią złocistożółte</i> | brzoza Maksimowicza | 60-80, c 1,5 |
| 160 | betula medwediewii <i>gat z Kaukazu, kora żółtoszara, wys 6-10 m</i> | brzoza Medwediewa | 120-140 c 7,5 |
| 161 | betula nana Golden Treasure ® <i>niski płozący krzew wys 1 m, liście żółte</i> | brzoza karłowata | 30-40, c 3 |
| 162 | betula nigra Shiloh Splash <i>liście z nieregularnym białym marginesem</i> | brzoza czarna | 80-100, br. 200-250, br. |
| 163 | betula pendula Fastigiata Joes <i>wąski, kolumnowy pokrój; biała kora</i> | brzoza brodawkowata | 200-250, br. |
| 164 | betula pendula Karaca ® | brzoza brodawkowata | 30-40, c 5 |

NOWOŚĆ

siewka Youngii o głęboko wciętych liściach

| | | | |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|
| 165 | betula pendula Laciniata <i>liście głęboko powcinane, kora biała, drzewo do 10-15 m</i> | brzoza brodawkowata | 160-180, c 7,5 |
| 166 | betula pendula Magical Globe® <i>odmiana karłowa o zwartej kulistej koronie</i> | brzoza brodawkowata | fp 80, c 18 fp 200 6/8 |
| 167 | betula pendula Obelisk <i>odmiana wąskokolumnowa o białej korze, wys do 20 m</i> | brzoza brodawkowata | 180-200 c 7,5 |
| 168 | betula pendula Purpurea <i>młode liście purpurowe, kora rdzawa do ciemnoszarej</i> | brzoza brodawkowata | 140-160, c 7,5 |
| 169 | betula pendula Spider Alley® <i>odmiana o poskręcanych pędach i liściach</i> | brzoza brodawkowata | 200-220, c 12 |
| 170 | betula pendula Youngii <i>parasolowata, mocno zwisająca korona</i> | brzoza brodawkowata | f nat 10/12 |
| 171 | betula populifolia Whitespire Senior <i>wys do 12 m, biała, atłasowa w dotyku kora</i> | brzoza szara | 200/+, c 7,5 |
| 172 | betula Royal Frost <i>ciemnobordowe, błyszczące liście, kora z wiekiem biała</i> | brzoza | 200/+ c 5 |
| 173 | betula schmidtii <i>gat azjatycki, liście prawie lancetowate, kora ciemnoszara</i> | brzoza Schmidta | 60-80, c 3 |
| 174 | betula utilis Doorenbos <i>czystobiała, łuszcząca się kora</i> | brzoza pożyteczna | 300/+, 6/8 wielopniowa |
| 175 | betula utilis jacquemontii <i>odm geograficzna o cienkiej kredowobiałej korze</i> | brzoza pożyteczna wielopniowa | 250/+, c 7,5 40-60, c 5 |
| 176 | betula x Veruna <i>czeska odmiana karłowa, b. pendula x b. nana</i> | brzoza | fp 60, c 15 |

BUXUS

| | | | |
|-----|--|--------------------|---|
| 177 | buxus sempervirens - kula <i>krzew zimozielony o błyszczących liściach</i> | bukszpan zwyczajny | 30-40, c 15 40-50, c 12 55-60, c 35 |
| 178 | buxus sempervirens - stożek <i>krzew zimozielony o błyszczących liściach</i> | bukszpan zwyczajny | 80-90, c 35 |
| 179 | buxus sempervirens Compact Barza <i>odm karłowa, pokrój wzniesiony, liście ciemnozielone</i> | bukszpan zwyczajny | 50-60, c 3 |
| 180 | buxus sempervirens Elegans <i>liście biał obrzeżone</i> | bukszpan zwyczajny | 60-80, c 10 |

CALLICARPA

| | | | |
|-----|---|-----------|------------|
| 181 | callicarpa kwangtungensis <i>endemit z Chin, błyszczące różowe owoce, duże liście</i> | pięknotka | 50-60, c 3 |
|-----|---|-----------|------------|

CALYCANTHUS

| | | | |
|-----|---|---------------------|------------|
| 182 | calycanthus fertilis <i>aromatyczny krzew do 3 m, kwiaty ciemnowiśniowe</i> | kielichowiec plenny | 60-80, c 3 |
| 183 | calycanthus floridus <i>niski krzew, kwiaty ciemnoczerw. pachnące</i> | kielichowiec wonny | 50-60, c 3 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---|
| 184 | calycanthus floridus Athens <i>odmiana o oryginalnych zielonkawych kwiatach</i> | kielichowiec wonny | 30-40, c 7,5 |
| 185 | calycanthus floridus Foxy Lady <i>odmiana o ciemnopurpurowych liściach</i> | kielichowiec wonny | 30-40, c 2 |
| 186 | x calycanthus raulstonii Hartlage Wine® <i>duże kwiaty w kolorze czerwonego wina</i> | kielichowiec | 0/1/1, c 3 30-40, c 3 |
| 187 | calycanthus x Venus <i>duże, białe, pachnące kwiaty podobne do magnolii</i> | kielichowiec | 0/1/1, c 3 |
| CAMELLIA | | | |
| 188 | camellia x Winter's Snowman <i>mieszaniec Ackermanna, białe, półpełne kwiaty, półkarłowa</i> | kamelia | 50-60, c 3 |
| CAMPSIS | | | |
| 189 | campsis x Summer Jazz® Fire <i>odmiana karłowa, kwiaty pomarańczowoczerwone</i> | milin | 100-120, c 18 fp 80 c 18 |
| CARAGANA | | | |
| 190 | caragana arborescens Walker <i>pędy zwisające, liście o zredukowanych blaszkach</i> | karagana syberyjska | fp 120, c 18 |
| CARPINUS | | | |
| 191 | carpinus betulus Columnaris Nana <i>odmiana karłowa, kolumnowa o wolnym wzroście</i> | grab pospolity | 60-70, c 4 110-130, c 10 |
| 192 | carpinus betulus Fastigiata <i>szybko rosnące drzewo o spiczastej koronie</i> | grab pospolity | 200-220, c 7,5 |
| 193 | carpinus betulus Pendula <i>odm płacząca o wolnym wzroście, wys do 5 m</i> | grab pospolity | 160-180, c 10 220-250, c 30 fp 100 8/10 fp 220 10/12 |
| 194 | carpinus betulus Pinocchio <i>odm wąskokolumnowa o wys. ok. 6 m</i> | grab pospolity | 400/+, 8/10 |
| 195 | carpinus betulus Vandermaat <i>liście nieregularnie białe pstre</i> | grab pospolity | x/1/1, c 3 |
| CARYA | | | |
| 196 | carya cordiformis <i>wysokie drzewo o jadalnych orzechach</i> | orzestnik gorzki | 70-90, c 7,5 fp 200, 6/8 |
| 197 | carya illinoensis <i>wysokie drzewo o jadalnych orzechach</i> | orzestnik owłosiony | fp 8/10, c 30 |
| CARYOPTERIS | | | |
| 198 | caryopteris x clandonensis Blue Baloon® <i>pokrój kulisty do 0,5 m nieb pachnące kwiaty</i> | barbula klandońska | 40-60, c 3 |
| CASTANEA | | | |
| 199 | castanea sativa Variegata <i>odmiana o liściach z białą obwódką</i> | kasztan jadalny | fp 80, c 7 fp 150, 6/8 |

fp 200, 8/10

CATALPA

- | | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 200 | catalpa bignonioides Aurea <i>drzewo (15-20 m) o dużych, żółtych liściach</i> | surmia zwyczajna | 50-70, c 2 70-90, c 5 fp 180, 6/8 |
| 201 | catalpa bignonioides Nana <i>odmiana o zwartej, kulistej koronie</i> | surmia zwyczajna | fp 200, 6/8 |
| 202 | catalpa x erubescens Purpurea <i>C. bignonioides x C. ovata. Młode liście ciemnopurpurowe</i> | surmia zwyczajna | fp 200, 6/8 |

CERCIDIPHYLLUM

- | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| <small>NOWOŚĆ</small> | | | |
| 203 | cercidiphyllum japonicum Chameleon <i>liście kremowopstre do żółtopstrych</i> | grujecznik japoński | 50-60, br. 60-80, c 3 |
| 204 | cercidiphyllum japonicum Glowball ® <i>odmiana karłowa o kulistym pokroju</i> | grujecznik japoński | fp 80 c 10 |
| 205 | cercidiphyllum japonicum Pendulum <i>sercowate liście, łukowato zwisłe pędy</i> | grujecznik japoński | fp 200, 8/10 fp 200, 10/12 |
| <small>NOWOŚĆ</small> | | | |
| 206 | cercidiphyllum jap. Ra ® <i>Syn. JWW3, młode liście żółtopomarańczowe</i> | grujecznik japoński | fp 70, c 10 fp 200, 8/10 |
| 207 | cercidiphyllum jap. Rotfuchs <i>młode liście ciemnofioletowe</i> | grujecznik japoński | 50-60, c 5 150-160, c 7,5 |

CERCIS

- | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|
| 208 | cercis canadensis Forest Pansy <i>duże fioletowo-bordowe liście</i> | judaszowiec amerykański soliter | 175-200, c 10 220-250, br. |
| 209 | cercis canadensis Lavender Twist ® <i>pokrój płaczący, liście zielone, różowe kwiaty</i> | judaszowiec amerykański | 100-125, c 4 |
| 210 | cercis canadensis Little Woody <i>odmiana karłowa do 3 m wys., zwarty pokrój</i> | judaszowiec amerykański | 180-200, c 12 |
| 211 | cercis canadensis Merlot <i>jak Forest Pansy tylko mniejszy, bj zwarty i zdrowszy</i> | judaszowiec amerykański soliter | 175-200, c 12 175-200, br. 220-250, c 35 |
| <small>NOWOŚĆ</small> | | | |
| 212 | cercis canadensis Pink Pom Poms ® <i>kwiaty duże, pełne, sterylne, jaskraworóżowe</i> | judaszowiec amerykański | fp 8/10, c 35 |
| 213 | cercis canadensis Ruby Falls ® <i>liście bordowe, pokrój płaczący</i> | judaszowiec amerykański soliter | 80-100, c 4 160-170, c 5 175-200, c 12 6/8 bryła |
| <small>NOWOŚĆ</small> | | | |
| 214 | cercis canadensis The Rising Sun ® JN 2 <i>najmłodsze liście pomarańczowe do żółtych</i> | judaszowiec amerykański | 60-80, c 5 |
| 215 | cercis chinensis Avondale <i>różowofioletowe kwiaty już u młodych roślin</i> | judaszowiec chiński | 25-30, c 3 80-100, br. 120-140, c 10 |

CHAENOMELES

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 216 | chaenomeles Kinshiden | pigwowiec | fp 100 c 10 |
|-----|------------------------------|-----------|-------------|

kwiaty pełne, duże, żółtozielone

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|---|
| | | NOWOŚĆ | |
| 217 | chaenomeles speciosa DOUBLE TAKE <i>prawie sterylne, kwiaty pełne, obfite kwitnienie</i> | pigwowiec | 40-60, c 3 60-80, br. |
| 218 | chaenomeles Tortuosa <i>poskręcane pędy</i> | pigwowiec | 30-40, c 3 |
| 219 | chaenomeles Vesuvius <i>wys do 1,5 m, kwiaty pojedyncze, ciemnoczerwone</i> | pigwowiec | 30-40, c 4 |
| CHIMONANTHUS | | | |
| 220 | chimonanthus praecox <i>jasnożółte, pachnące kwiaty na przedwiośniu</i> | zimokwiat wczesny | 140-160, c 25 soliter |
| 221 | chimonanthus praecox Brockhill Goldleaf <i>unikalna odmiana o złocistożółtych liściach</i> | zimokwiat wczesny | 40-60, c 5 |
| CHIONANTHUS | | | |
| 222 | chionanthus retusus <i>pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach</i> | śniegowiec chiński | 40-50, c 7,5 |
| 223 | chionanthus retusus Botanica's Beauty <i>odmiana o szczególnie obfitym kwitnieniu</i> | NOWOŚĆ śniegowiec chiński | 30-40, c 2 |
| 224 | chionanthus virginicus <i>pachnące białe kwiaty o cienkich płatkach</i> | śniegowiec wirginijski | 30-40 c 3 60-80, c 3 fp 120, c 12 |
| x CHITALPA | | | |
| 225 | x chitalpa tashkentensis Summer Bells <i>syn Minsum. Trąbkowate, jasnoróż kwiaty, liście lancetowate</i> | chitalpa tashkiencka | 60-80, c 3 fp 180, c 15 |
| CINAMOMUM | | | |
| 226 | cinnamomum camphora <i>roślina użytkowa z Azji do wyrobu kamfory, tylko do wnętrz</i> | cynamonowiec kamforowy | 80-100, c 2 |
| CLETHRA | | | |
| 227 | clethra alnifolia Pink Spire <i>bladioróżowe pachnące kłosowate kwiaty od VII do IX</i> | orszelina zwyczajna | 40-60, c 3 |
| 228 | clethra barbinervis <i>krzew do 3 m, kwiaty białe, pachnące, ozdobna kora</i> | orszelina szara | 30-40, c 2 40-50, c 5 |
| 229 | clethra barbinervis Great Star® Minbarb <i>selekt z Jardin Le Vasterival, wcześniej kwitnie</i> | NOWOŚĆ orszelina szara | 30-50, c 10 |
| 230 | clethra tomentosa Cottondale <i>srebrzyście omszone łodygi i liście, długie kwiatostany</i> | NOWOŚĆ orszelina | 30-40, bryła |
| CORNUS | | | |
| 231 | cornus alternifolia Argentea <i>wys do 3 m, piętrowy układ gałęzi, liście białopstre</i> | dereń skrętolistny | 40-50, c 5 100-125, c 10 |
| 232 | cornus alternifolia Yama Buki <i>duże liście, zielone z żółtą poświatą</i> | NOWOŚĆ dereń skrętolistny | 80-100 c 10 |
| 233 | cornus angustata Empress of China | dereń | 30-40, c 2 |

| | | |
|-----|---|---|
| | <i>gat półzimozielony z Chin, odm obficie kwitnąca</i> | |
| 234 | cornus capitata Kilmacurragh Rose <i>gat zimozielony z Himalajów, podsadki różowiejące</i> | dereń głowiasty 40-50, c 3 |
| 235 | cornus x Celestial Shadow <i>liście żółto obrzeżone, podsadki białe</i> | dereń, cornus kousa x florida 80-100 c 10 140-160 c 10 |
| 236 | cornus controversa <i>rozłożyste drzewka o piętrowym układzie gałęzi</i> | dereń pagodowy 100-120, c 7,5 |
| 237 | cornus controversa Green Carpet <i>odmiana karłowa wys do 1,5 m</i> | dereń pagodowy fp 180 6/8 |
| 238 | cornus controversa Variegata <i>biało obrzeżone liście, piętrowy układ gałęzi</i> | dereń pagodowy 40-50, c 5 60-80, c 7,5 120-140, c 20 fp 200 8/10 |
| 239 | cornus x Eddie White Wonder <i>c. florida x c. nuttallii, duże, białe podsadki kwiatowe</i> | dereń 60-80, c 10 soliter 175-200, br. |
| 240 | cornus florida Autumn Gold <i>białe podsadki, żółte pędy zimą, żółte kolory jesienne</i> | dereń kwiecisty 30-40, c 2 |
| 241 | cornus florida Cherokee Chief <i>szybko rosnąca odmiana o różowych podsadkach</i> | dereń kwiecisty 60-80, c 5 60-80, c 10 |
| 242 | cornus florida Cherokee Princess <i>duże białe podsadki, 'kwiaty' średnicy 12,5 cm</i> | dereń kwiecisty 100-125, c 15 |
| 243 | cornus florida Cherokee Sunset <i>duże różowe podsadki, liście żółto pstre</i> | dereń kwiecisty 80-100 c 10 |
| 244 | cornus florida var. pringlei <i>podsadki białe, wygięte ku górze i złączone</i> | dereń kwiecisty 100-125, c 10 |
| 245 | cornus florida Fastigiata <i>odmiana o węższym pokroju niż gatunek</i> | dereń kwiecisty 80-100, c 7,5 |
| 246 | cornus florida Rainbow <i>liście żółtawo obrzeżone, podsadki białe</i> | dereń kwiecisty 80-120, c 5 |
| | NOWOŚĆ | |
| 247 | cornus florida Red Pygmy <i>odm karłowa b obficie kwitnąca, podsadki różowe</i> | dereń kwiecisty 50-60, c 5 |
| 248 | cornus florida var. rubra <i>klasyczna odm botaniczna o różowych podsadkach</i> | dereń kwiecisty 125-150, br. soliter |
| 249 | cornus hessei Erecta <i>liście ciemnoziel. pomarszczone, pędy wyprostowane</i> | dereń Hessego 120-140, c 7,5 |
| 250 | cornus kousa Akatsuki <i>sport na Miss Satomi, liście białe obrzeżone</i> | dereń kousa 80-100, br. |
| 251 | cornus kousa Beni Fuji <i>najbardziej czerwone podsadki wśród odmian c. kousa</i> | dereń kousa 60-80, c 10 125-150, br. |
| 252 | cornus kousa Bultinck's Giant Flower <i>duże białe podsadki kwiatowe</i> | dereń kousa 130-150, c 10 180-200, c 12 |
| 253 | cornus kousa Bultinck's Red Foliage <i>młode liście purpurowoczerwone</i> | dereń kousa 140-160, c 7,5 200-220, c 20 |
| 254 | cornus kousa Bultinck's Weeping <i>małe drzewko o płaczącym pokroju</i> | dereń kousa fp 100, c 10 |

| | | | |
|-----|--|-------------|--|
| 255 | cornus kousa Cappucino <i>liście purpurowe, podsadki kremowobiałe</i> | dereń kousa | 60-80, c 10 |
| 256 | cornus kousa chinensis <i>małe drzewo, podsadki białe, nieco szersze niż gat.</i> | dereń kousa | 130-150 c 7,5 200/+, c 7,5 250-300 c 25 soliter 300/+, c 90 |
| 257 | cornus kousa Dwarf Pink <i>forma karłowa, pokrój kolumnowy, podsadki różowe</i> | dereń kousa | 120-140 c 7,5 |
| 258 | cornus kousa Eva ® [Eva's Beauty] <i>fragmenty liści kremowo białe</i> | dereń kousa | 140-160 c 10 |
| 259 | cornus kousa Galilean [Galzam] <i>białe podsadki, wyjątkowo duże owoce, bj odporna na mróz</i> | dereń kousa | 80-100, br. |
| 260 | cornus kousa Girard's Nana <i>odm karłowa, roczne przyrosty do 15 cm, podsadki białe</i> | dereń kousa | fp 100, c 12 |
| 261 | cornus kousa Le Try Delicatesse <i>białe podsadki z różowym marginesem</i> | dereń kousa | 180-200, c 10 |
| 262 | cornus kousa Le Try Framboisii <i>szybko rosnący, podsadki blad różowe</i> | dereń kousa | 100-130, c 7,5 160-180, c 7,5 |
| 263 | cornus kousa Melanie <i>liście białopstre, pokrój wąski, wyprostowany</i> | dereń kousa | 120-140 br. soliter |
| 264 | cornus kousa Milky Way <i>białe, większe niż u gatunku podsadki</i> | dereń kousa | 160-180, c 25 180-200, c 20 |
| 265 | cornus kousa Moonbeam <i>duża mrozoodporność (-29 C), duże białe, podsadki</i> | dereń kousa | 200/+ c 12 |
| 266 | cornus kousa National <i>duże, szerokie, białe podsadki, duże owoce, szybki wzrost</i> | dereń kousa | 175-200, br. fp 8/10, br. |
| 267 | cornus kousa Pink Lips <i>liście białopstre, wąskie podsadki o różowym brzegu</i> | dereń kousa | 60-80, c 5 |
| 268 | cornus kousa Rel Whirlwind <i>spiralnie wygięte młode pędy, podsadki zielonkawo-kremowe</i> | dereń kousa | 40-60, c 3 |
| 269 | cornus kousa Satomi <i>klasyczna odmiana o różowych podsadkach</i> | dereń kousa | 60-80, c 10 soliter 150-175 br. soliter 220-250 c 25 fp 180, c 20 |
| 270 | cornus kousa Scarlet Fire ® Rutpink <i>błyszczące, ciemnoróżowe, zastrzone podsadki</i> | dereń kousa | 40-60, c 4 140-160, c 15 |
| 271 | cornus kousa Sluis Slim <i>odmiana o zwartym kolumnowym pokroju</i> | dereń kousa | 180-200, c 12 |
| 272 | cornus kousa Summer Gold <i>liście ze złocistożółtym marginesem, podsadki białe</i> | dereń kousa | 80-100 c 10 |
| 273 | cornus kousa Teutonia <i>niemiecka wcześnie kwitnąca odm o białych podsadkach</i> | dereń kousa | 60-80, br. |
| 274 | cornus kousa Weisse Fontaine <i>odm o płaczącym pokroju, selekt z Firma C. Esveld</i> | dereń kousa | 80-100, br. fp 6/8, bryła |
| 275 | cornus kousa White Dusted <i>liście białe nakrapiane, podsadki białe, zastrzone</i> | dereń kousa | 70-90, c 5 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 276 | cornus kousa White Giant <i>czysto białe, wyjątkowo duże zaokrąglone podsadki</i> | dereń kousa | 40-60, c 5 |
| 277 | cornus macrophylla Variegated <i>największy gatunek azjatycki, liście żółto pstre</i> | dereń wielkolistny | 140-160, c 10 220-250, c 10 |
| 278 | cornus mas Helen <i>ukraińska odm owocowa, wyjątkowo mrozoodporna</i> | dereń jadalny | 130-150, c 7,5 |
| 279 | cornus mas Jantarnyj <i>wydłużone owoce (3,8-4 g) o barwie bursztynu</i> | dereń jadalny | 40-60, c 5 |
| 280 | cornus mas Jolico <i>jadalne, bardzo duże owoce (do 6,5 g) o małej pestce</i> | dereń jadalny | 80-100, c 12 |
| 281 | cornus mas Kasanlak <i>bułgarska odmiana owocowa, waga owoców 5-6 g</i> | dereń jadalny | 40-60, c 3 |
| 282 | cornus mas Pyramidalis <i>stara odmiana o piramidalnym wyprostowanym pokroju</i> | dereń jadalny | 80-100, c 7,5 |
| 283 | cornus mas Schumener <i>plenna odmiana owocowa z Bułgarii, owoce 5,5-6,5 g</i> | dereń jadalny | 200/+, c 12 |
| 284 | cornus mas Słowianin <i>polska odmiana owocowa z Arboretum Boleszasyce</i> | dereń jadalny | 220-250, c 10 |
| 285 | cornus mas Variegata <i>liście zielone z kremową obwódką</i> | dereń jadalny | 60-80 c 5 soliter 250-300, c 90 |
| 286 | cornus mas Violacea <i>owoce po dojrzewaniu ciemnofioletowe</i> | dereń jadalny | 275-300, br. soliter |
| 287 | cornus mas Yellow <i>selekt o żółtym wybarwieniu owoców</i> | dereń jadalny | 40-60, c 5 |
| 288 | cornus x rutgersensis Aurora [Rutban] <i>kremowobiałe, szerokie podsadki, obfite kwitnienie</i> | dereń, cornus kousa x florida | 125-150, c 20 |
| 289 | cornus x rutgersensis Celestial [Rutdan] <i>syn. Galaxy, bardzo duże białe podsadki</i> | dereń, cornus kousa x florida | 60-80, c 10 |
| 290 | cornus x rutgersensis Peve Sammy <i>mutacja odm Galaxy o białopstrych liściach</i> | dereń, cornus kousa x florida | 50-60, c 10 |
| 291 | cornus x rutgersensis Rosy Teacups ® <i>syn. KN-142-2. Wyjątkowo duże, owalne, różowe podsadki</i> | dereń, cornus kousa x florida | 130-150, c 30 |
| 292 | cornus x rutgersensis Ruth Ellen [Rutlan] <i>śnieżnobiałe, cienkie, duże podsadki, szeroki pokrój</i> | dereń, cornus kousa x florida | 80-100, c 7,5 |
| 293 | cornus x rutgersensis Stellar Pink [Rutgan] <i>duże i szerokie, jasnoróżowe podsadki</i> | dereń, cornus kousa x florida | 140-160, c 10 soliter 200-220 c 35 |
| 294 | cornus x rutgersensis Stellar Pink Variegated <i>liście kremowo obrzeżone, bladoporóżowe duże podsadki</i> | dereń, cornus kousa x florida | 40-60, br. |
| 295 | cornus x rutgersensis Venus ® KN30-8 <i>wyjątkowo duże, białe podsadki</i> | dereń, cornus kousa x florida | 125-150, c 30 soliter 180-200, c 65 |
| CORYLOPSIS | | | |
| 296 | corylopsis glabrescens Chollipo <i>obfitsze kwitnienie, duże liście, odporny na mróz</i> | leszczynowiec nagi | 20-30, br. |
| 297 | corylopsis pauciflora | l. skąpokwiatowy | 60-80, c 5 |

krzew do 2 m, żółte, dzwonkowate kwiaty w marcu

100-120, c 10

CORYLUS

| | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|
| 298 | corylus avellana Anaconda <i>powyginane i wydłużone pędy, wyraźny przewodnik</i> | leszczyna pospolita | 130-150, poj. |
| 299 | corylus avellana Little Rob <i>odm karłowa do 2 m, młode liście purpurowe</i> | leszczyna pospolita | 80-100, c 7 |
| 300 | corylus avellana Red Majestic ® <i>skręcone pędy, liście bordowe</i> | leszczyna pospolita | 120-140, c 15 fp 120, c 10 |
| 301 | corylus avellana Twister <i>Syn. Scooter. Bardziej zwarty pokrój, pocięte pędy</i> | leszczyna pospolita | fp 60, c 7,5 |
| 302 | corylus chinensis <i>liściasta okrywa owocowa rurkowato zwężona, gat z Chin</i> | leszczyna chińska | 250/+, c 7,5 |
| 303 | corylus jacquemontii <i>drzewo z Himalajów o jadalnych owocach</i> | leszczyna | 40-60, c 3 |

COTINUS

| | | | |
|-----|--|---------------------|--|
| 304 | cotinus coggygria Dusky Maiden ® <i>liście purpurowe, pokrój zwarty, rozkrzewiony</i> | perukowiec podolski | 80-100, c 5 |
| 305 | cotinus coggygria Golden Spirit ® Ancot <i>złocistożółte liście, różowe owocostany, krzew 2-3 m</i> | perukowiec podolski | 40-60, c 2 |
| 306 | cotinus coggygria Lilla ® <i>odm półkarłowa, zwarta, liście bordowofioletowe</i> | perukowiec podolski | 30-40, c 3 |
| 307 | cotinus coggygria Old Fashioned ® <i>młode liście purpurowo nabiegłe, szybki wzrost</i> | perukowiec podolski | 20-30, c 3 |
| 308 | cotinus coggygria Royal Purple <i>liście o intensywnym ciemnoczerwonym kolorze</i> | perukowiec podolski | fp 80, c 7,5 fp 100, c 10 soliter fp 10/12 |
| 309 | cotinus coggygria Smokey Joe ® <i>liście zielone, obfite różowe kwiatostany</i> | perukowiec podolski | 30-50, c 2 |
| 310 | cotinus coggygria Young Lady ® <i>liście zielone, kwiatostany różowe, obficie kwitnie</i> | perukowiec podolski | 50-60, c 10 |
| 311 | cotinus coggygria Winecraft Black ® NCC01 <i>odm karłowa, zwarta, młode liście purpurowe, latem czarne</i> | perukowiec podolski | 80-100, br. |

NOWOŚĆ

| | | | |
|-----|---|------------|----------------------------------|
| 312 | cotinus x Flame <i>atrakcyjne kolory jesienne, C. coggygria x C. obovatus</i> | perukowiec | 200-220, c 25 |
| 313 | cotinus x Grace <i>atrakcyjne kolory jesienne, C. coggygria x C. obovatus</i> | perukowiec | 160-180 c 15 soliter fp 10/12 |

CRATAEGUS

| | | | |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 314 | crataegus laevigata Paul's Scarlet <i>ciemnoróżowe, pełne kwiaty V-VI, wys. 6-8 m</i> | głóg dwuszyjkowy | fp 180 8/10 |
| 315 | crataegus monogyna Variegata <i>liście białopstre, kwiaty białe</i> | głóg jednoszyjkowy | 180-200 c 25 |
| 316 | crataegus viridis Winter King <i>owoce jaskrawo czerwone, obfite owocowanie</i> | głóg zielony | 180-200, c 7,5 |

x CRATAEMESPILUS

317 **x crataemespilus grandiflora** głogonieszpułka wielkokwiatowa 300/+, 12/14
mieszaniec Mespilus germanica x Crataegus laevigata

DAPHNE

318 **daphne bholua Alba** wawrzynek c 2
krzew 2-3 m z Himalajów, białe kwiaty wczesną wiosną

319 **daphne gemmata** wawrzynek c 2
gat z Chin o żółtych kwiatach, gubi liście, krzew do 1 m

320 **daphne genkwa** wawrzynek chiński c 2
krzew do 1 m, kwiaty lila bezwonne, owoce białe, gubi liście

321 **daphne laureola** wawrzynek laurowy c 2
gat europejski, zimozielony do 1,2 m o zielonych kwiatach c 4

322 **daphne laureola subsp. philippi** wawrzynek laurowy c 2
niska i zwarta wysokogórska forma z Pirenejów

323 **daphne mezereum Rubra** wawrzynek wilczełyko 70-80, c 5
selekt o ciemniejszych kwiatach

324 **daphne odora** wawrzynek wonny c 2
gat zimoziel z Azji do 1,2 m, kwiaty róż-czerw silnie pachnące

325 **daphne x schlyteri July Glow** wawrzynek 15-20, br.
D. cneorum x arbuscula, jasnoróżowe kwiaty, zimozielony

326 **daphne x seiberti** wawrzynek Seiberta 15-20, br.
D. cneorum x pseudosericea, zimozielony, pachnący

327 **daphne tangutica** wawrzynek tangucki 30-40, c 10
zimozielony krzew do 1 m, kwiaty bladnoróżowe, pachnące

328 **daphne x transatlantica Eternal Fragrance ®** wawrzynek 30-40, c 5
D. caucasica x collina, półzimoziel, białe kwiaty, długo kwitnie

329 **daphne x transatlantica Pink Fragrance ®** wawrzynek c 2
D. caucasica x collina, półzimoziel, różowe kwiaty, długo kwitnie

330 **daphne x transatlantica Summer Ice** NOWOŚĆ wawrzynek c 2
liście z wąską białą obwódką, półzimozielony

DAVIDIA

331 **davidia involucrata** dawidia chińska 120-160, c 10
osobliwe, białe podsadki kwiatowe 180-200, c 15

332 **davidia involucrata Kylees Columnar** NOWOŚĆ dawidia chińska 120-150, c 25
odmiana o kolumnowym pokroju

333 **davidia involucrata Sonoma** dawidia chińska 40-60, c 3
większe kwiaty, kwitną już 2 letnie rośliny soliter 150-175, c 20
soliter fp 10/12, c 20

DECAISNEA

334 **decaisnea fargesii** palecznik Fargesa 130-150, c 35
ozdobne owoce - sinoniebieskie mięsiste strąki

DEUTZIA

335 **deutzia NCDX1 Yuki Snowflake** żylistek 30-40, c 3

odmiana karłowa do 0,5 m o białych kwiatach

| | | |
|-------------------|--|---|
| DIPELTA | | |
| 336 | dipelta floribunda <i>lejkowate bladuróżowe pachnące kwiaty, krzew do 2 m</i> | dipelta kwiecista c 2 60-80, br. |
| ELAEAGNUS | | |
| 337 | elaeanus multiflora <i>gat z Japonii o jadalnych, kwaskowatych czerw-brąz owocach</i> | oliwnik wielokwiatowy fp 200, 8/10 |
| ENKIANTHUS | | |
| 338 | enkianthus campanulatus Ruby Glow <i>czerwone dzwonkowate kwiaty, atrakcyjne kolory jesienne</i> | enkiant dzwonkowy 60-80, br. |
| 339 | enkianthus campanulatus Venus <i>kwiaty dzwonkowate, kremowe z różowymi żyłkami</i> | enkiant dzwonkowy 100-125, br. |
| 340 | enkianthus campanulatus White Elegans <i>białe, dzwonkowate kwiaty</i> | enkiant dzwonkowy 40-50, c 2 |
| EUONYMUS | | |
| 341 | euonymus alatus <i>listewki korkowe na pędach, szkarłatna barwa liści jesienią</i> | trzmielina oskrzydłona 80-100, br. soliter |
| 342 | euonymus alatus Blade Runner <i>szerokie listewki korkowe już na młodych roślinach</i> | trzmielina oskrzydłona 80-100, c 7,5 |
| 343 | euonymus alatus Compactus <i>bardziej zwarty i gęściejszy pokrój</i> | trzmielina oskrzydłona 40-60, c 3 fp 90, c 12 |
| 344 | euonymus alatus Silver Cloud <i>liście małe, białe obrzeżone, wolny wzrost</i> | trzmielina oskrzydłona 50-60, br. |
| 345 | euonymus bungeanus Pendulum <i>Syn. E. maackii Pendulum. Odm o przewisających pędach</i> | trzmielina Bungego 160-180, c 15 soliter |
| 346 | euonymus europaeus Albofructus <i>Syn. Albus, Owoce z białą osnówką</i> | trzmielina pospolita fp 60, c 15 |
| 347 | euonymus europaeus Variegatus <i>liście nieregularnie żółtawo upstrzone</i> | trzmielina pospolita c 2 |
| 348 | euonymus planipes <i>karminowoczerwone owoce, prawie nieoskrzydłone</i> | trzmielina płaskoogonkowa fp 130, c 20 soliter |
| EXOCHORDA | | |
| 349 | exochorda x macrantha Lotus Moon® <i>syn. Bailmoon. Obficie kwitnący na biało krzew</i> | obiela mieszańcowa 40-60, c 4 |
| 350 | exochorda x macrantha The Bride <i>obficie biało kwitnąca, pędy przewieszające się</i> | obiela mieszańcowa 200-220, 6/8 soliter |
| FAGUS | | |
| 351 | fagus crenata <i>gatunek z Japonii o jajowatych karbowanych liściach</i> | buk karbowany 80-100, c 10 |
| 352 | fagus grandifolia <i>duże, długie liście z dużymi ząbkami, gatunek z USA</i> | buk amerykański 20-30, c 3 |

| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 353 | fagus orientalis Iskander <i>odm wąskokolumnowa, liście zielone</i> | buk wschodni | fp 130, 8/10 |
| 354 | fagus sylvatica - kula <i>forma pienna cięta na kształt kuli</i> | buk pospolity | fp 180, 8/10 |
| 355 | fagus sylvatica Anniek <i>odmiana wąskokolumnowa, liście zielone</i> | buk pospolity | 350-400 c 15 |
| 356 | fagus sylvatica Asterix ® <i>odmiana miniaturowa, liście zielone</i> | buk pospolity | 35-40, c 5 |
| 357 | fagus sylvatica Atropunicea <i>syn. Atropurpurea, odmiana o purpurowych liściach</i> | buk pospolity | 130-150 c 15 f nat 6/8 br. |
| 358 | fagus sylvatica Aurea Pendula <i>wąski, płaczący pokrój, liście złocistożółte</i> | buk pospolity | 20-30, c 3 soliter fp 160, c 20 |
| 359 | fagus sylvatica Black Swan <i>płaczący, liście purpurowe, wygięty spiralnie przewodnik</i> | buk pospolity | 120-140, c 10 140-160, c 7,5 soliter XXL fp 35/+, bryła |
| 360 | fagus sylvatica Dawyck Purple <i>pokrój wąskokolumnowy, liście ciemnopurpurowe</i> | buk pospolity | 200-250, br. soliter fp 16/20, br. |
| 361 | fagus sylvatica Feuerball <i>liście purpurowe, korona gęsta, kulista</i> | buk pospolity | fp 120, c 6 |
| 362 | fagus sylvatica Flagellaris <i>rzadko rozmieszczone pędy boczne, duże liście</i> | buk pospolity | 350-400, c 10 |
| 363 | fagus sylvatica Franken <i>liście zielone, białe upstrzone, gałązki z pomar. odcieniem</i> | buk pospolity | 30-50, c 3 soliter 300-350, c 65 |
| 364 | fagus sylvatica Long Red <i>liście owalne, wydłużone, spiczaste i czerwone</i> | buk pospolity | 100-120, c 5 |
| 365 | fagus sylvatica Pendula <i>odmiana płacząca o zielonych liściach</i> | buk pospolity | fp 6/8 350-400 soliter fp 220, 12/14 |
| 366 | fagus sylvatica Purple Fontain <i>pokrój wąski, płaczący, liście ciemnopurpurowe</i> | buk pospolity | 60-80, c 5 120-140, c 15 160-180, c 7,5 220-250, c 15 |
| 367 | fagus sylvatica Purpurea <i>Syn. Atropunicea, odm czerwonolistna, drzewo 25-30 m</i> | buk pospolity | 140-160 c 15 |
| 368 | fagus sylvatica Purpurea Pendula <i>pokrój płaczący, liście ciemnopurpurowe</i> | buk pospolity | 100-120, c 5 fp 200, 8/10 |
| 369 | fagus sylvatica Purpurea Tortuosa <i>liście purpurowe, poskręcane pędy</i> | buk pospolity | 40-60, c 3 |
| 370 | fagus sylvatica Purpurea Tricolor <i>liście purpurowo-różowe wiosną</i> | buk pospolity | 80-100, c 5 200/+ c 15 |
| 371 | fagus sylvatica Red Obelisk <i>pokrój zwarty kolumnowy, liście purpurowe, pofalowane</i> | buk pospolity | 70-80, c 7,5 |
| | | nowość | |
| 372 | fagus sylvatica Red Spire <i>odmiana karłowa o ciemnopurpurowych liściach</i> | buk pospolity | 100-120, c 15 5-letni |
| 373 | fagus sylvatica Riversii <i>liście duże, ciemnopurpurowe, błyszczące</i> | buk pospolity | 140-160, c 7,5 |

| | | | |
|-----|--|---------------|------------------------------------|
| 374 | fagus sylvatica Rohan Gold <i>liście karbowane o falowanych brzegach, złocistożółte</i> | buk pospolity | 60-80, c 7,5 fp 6/8, c 35 |
| | | nowość | |
| 375 | fagus sylvatica Rohan Green Weeping <i>liście zielone, pofalowane, pokrój płaczący</i> | buk pospolity | fp 120, c 20 |
| 376 | fagus sylvatica Rohan Red Weeping <i>liście ciemnopurpurowe, pofalowane, pokrój płaczący</i> | buk pospolity | fp 45, c 7,5 6-letni fp 160 6/8 |
| 377 | fagus sylvatica Silbertaler <i>liście z białym marginesem</i> | buk pospolity | 40-60, c 5 |
| 378 | fagus sylvatica Slovensko <i>odmiana karłowa o purpurowych liściach</i> | buk pospolity | fp 60, c 12 4-letni |
| 379 | fagus sylvatica Striata <i>liście zielone, poprzecznie paskowane</i> | buk pospolity | 140-160, c 10 |
| 380 | fagus sylvatica Swat Magret <i>ciemnopurpurowe, duże liście o falistych brzegach</i> | buk pospolity | 220/+, c 12 |
| 381 | fagus sylvatica Zlatia <i>liście złocistożółte, nie przypalane przez słońce</i> | buk pospolity | 220/+, c 12 |

FARGESIA

| | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------------|
| 382 | fargesia angustissima <i>gat z Syczuanu, wys do 5-6 m, młode pędy purpurowe</i> | bambus ogrodowy | 40-60, c 5 |
| 383 | fargesia nitida Great Wall <i>kępowy, wys do 3 m, mrozoodporny do -29 C,</i> | bambus ogrodowy | 30-40, c 2 |
| 384 | fargesia nitida Red Dragon <i>Syn. Jiuzhaigou, młode pędy w słońcu czerwone, do 4 m</i> | bambus ogrodowy | 40-60, c 2 60-80, c 5 |
| 385 | fargesia robusta Formidable <i>wys do 3 m, młode pędy czerwone, jadalne, do -18 C</i> | bambus ogrodowy | 60-80, c 5 |
| 386 | fargesia rufa <i>kępowy o czerwonych pochwach, wys do 3 m, do -26 C</i> | bambus ogrodowy | 30-40, c 1 |
| | | nowość | |
| 387 | fargesia scabrada Asian Wonder <i>brąz-pomarańczowe łodygi, fiolet młode pędy, 2m, do -23 C</i> | bambus ogrodowy | 80-100, c 5 |

FORSYTHIA

| | | | |
|-----|---|--------------------|---------------|
| 388 | forsythia intermedia Era <i>złotożółte kwiaty wczesną wiosną, liście kremowopstre</i> | forsycja pośrednia | 80-120, c 7,5 |
| 389 | forsythia intermedia Nimbus ® Show Off <i>wys do 50 cm, obfite kwitnienie, gęsty pokrój</i> | forsycja pośrednia | 40-60, c 5 |
| 390 | forsythia viridissima Kumson <i>liście zielone o kremowym żyłkowaniu</i> | forsycja zielona | 80-100, c 5 |

FOTHERGILLA

| | | | |
|-----|--|----------------------|------------|
| 391 | fothergilla gardenii Brian Upchurch <i>syn. Carolina odm karłowa do 1 m, brzeg liści piłkowany</i> | fotergilla większa | 40-60, c 5 |
| 392 | fothergilla x intermedia Blue Shadow ® <i>odmiana o sinoniebieskich liściach</i> | fotergilla pośrednia | 30-35, c 5 |

FRANKLINIA

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| 393 | franklinia alatamaha <i>gat z USA, kwitnie jak Stewartia jesienią</i> | franklinia amerykańska | 50-60, c 2 |
| FRAVINUS | | | |
| 394 | fraxinus angustifolia Variegata <i>listki lancetowate, silnie białopstre, przyrosty ok. 30 cm</i> | jesion wąskolistny | 150-175, br. |
| 395 | fraxinus excelsior Abiona <i>odm miniaturowa o zwartym pokroju, wys ok. 1 m</i> | jesion wyniosły | fp 30, c 3 |
| 396 | fraxinus excelsior Crispa <i>ciemnozielone, pomarszczone liście, zwarty pokrój</i> | jesion wyniosły | fp 130, 8/10 |
| 397 | fraxinus excelsior Erosa <i>silnie zredukowana blaszka liściowa</i> | jesion wyniosły | 160-180, c 10 |
| 398 | fraxinus excelsior Jaspidea <i>drzewo o żółtopomarańczowej korze</i> | jesion wyniosły | fp 12/14 c 90 |
| 399 | fraxinus excelsior Monophylla Pendula <i>odmiana jednolistna o płaczącym pokroju, klon żeński</i> | jesion wyniosły | fp 200 8/10 |
| 400 | fraxinus excelsior Pendula <i>pokrój silnie płaczący</i> | jesion wyniosły | fp 250, 8/10 |
| 401 | fraxinus pennsylvanica Variegata <i>listki szerokie, kremowo-białopstre. Odporny na mróz</i> | jesion pensylwański | 250-300, br. soliter |
| 402 | fraxinus pennsylvanica Aucubaefolia <i>listki żółto upstrzone, niektóre prawie całe żółte</i> | jesion pensylwański | 20-30, c 3 |
| GLEDITSIA | | | |
| 403 | gleditsia triacanthos Elegantissima <i>odm karłowa, bezcierniowa o zielonych liściach</i> | iglicznia trójcierniowa | fp 60, c 10 |
| 404 | gleditsia triacanthos Emerald Cascade <i>odm bezcierniowa i sterylna, pokrój płaczący</i> | iglicznia trójcierniowa | 130-150, c 10 |
| 405 | gleditsia triacanthos Pendula <i>Syn. Bujotii. Pokrój płaczący, listki wąskie, zielone</i> | iglicznia trójcierniowa | fp 100 c 10 |
| 406 | gleditsia triacanthos Rubylace <i>odm bezcierniowa, młode liście brązowopurpurowe</i> | iglicznia trójcierniowa | 140-160, c 7,5 180-200, c 10 250-300, c 15 |
| 407 | gleditsia triacanthos Sunburst <i>liście i pędy żółte, brak cierni i owoców</i> | iglicznia trójcierniowa | 160-180, c 12 |
| HALESIA | | | |
| 408 | halesia monticola Rosea <i>dzwonkowate, bladuróżowe kwiaty w kwietniu</i> | ośnieża drzewiasta | 80-100, c 5 |
| 409 | halesia tetraptera <i>Syn.: H. carolina. Małe drzewo (6-8 m) z Ameryki Pół.</i> | ośnieża dwuskrzydła | 120-140, c 12 soliter XXL fp 200 25/30 |
| HAMAMELIS | | | |
| 410 | hamamelis x intermedia Angelly <i>zwarty pokrój, wolny wzrost, kwiaty żółte, późne, pachnące</i> | oczar pośredni | 80-100 c 10 |
| 411 | hamamelis x intermedia Aphrodite <i>oryginalne pomarańczowo-czerwone kwiaty</i> | oczar pośredni | 60-80 br. |

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| 412 | hamamelis x intermedia Arnold Promise <i>żółte kwiaty o silnym zapachu, ładne kolory jesienne</i> | oczar pośredni | 60-80 br. 70-90, c 10 |
| 413 | hamamelis x intermedia Danny <i>płatki ciemnoczerwone, jaśniejące ku górze, pachnie</i> | oczar pośredni | 90-100 c 5 |
| 414 | hamamelis x intermedia Rubin <i>kwiaty czerwone o słabym zapachu</i> | oczar pośredni | 60-80 br. |
| 415 | hamamelis x intermedia Spanish Spider <i>płatki b cienkie, bez zapachu, pomarańczowe</i> | oczar pośredni | 30-50, c 3 |
| 416 | hamamelis x intermedia Twilight <i>kwiaty dwubarwne, czerwone na końcach pomarańczowe</i> | oczar pośredni | 60-80 br. |
| 417 | hamamelis x intermedia Vesna <i>kwiaty żółtopomarańczowe o silnym zapachu</i> | oczar pośredni | fp 100, c 10 |
| 418 | hamamelis japonica Pendula <i>pokrój płaczący, kwiaty żółte</i> | oczar japoński | 80-100, br. |
| 419 | hamamelis mollis Wisley Supreme <i>płatki dl do 22 mm, blado żółte. Słodki zapach</i> | oczar omszony | 30-40, c 4 |
| 420 | hamamelis vernalis Amethyst <i>kwiaty fioletowo bordowe, pachnące</i> | oczar wiosenny | 80-100, c 10 |
| 421 | hamamelis vernalis Quasimodo <i>odmiana karłowa do 1m, kwiaty żółte pachnące</i> | oczar wiosenny | 25-30, c 3 |
| 422 | hamamelis vernalis Sandra <i>liście wiosną purpurowo nabiegłe, kwiaty żółte</i> | oczar wiosenny | 120-140, c 10 |
| HEDERA | | | |
| 423 | hedera helix Arborescens <i>forma generatywna, zimozielony krzew kwitnący jesienią</i> | bluszcz pospolity | 40-60 c 7,5 |
| 424 | hedera helix Arbori Compact <i>forma generatywna o zwartym pokroju i owalnych liściach</i> | bluszcz pospolity | 30-40 c 3 |
| 425 | hedera helix Ice Cream <i>forma dorosła, zimozielona, liście białe pstre</i> | bluszcz pospolity | 20-25, c 2 |
| HEPTACODIUM | | | |
| 426 | heptacodium miconioides Tianshan ® <i>bardziej zwarty pokrój i wolniejszy wzrost</i> | heptakodium chińskie | 30-40, c 2 |
| HIBISCUS | | | |
| 427 | hibiscus syriacus Purple Pillar ® <i>kwiaty fioletowe, pokrój wąski, kolumnowy</i> | ketmia syryjska soliter | 60-80, c 1,5 fp 10/12, c 90 |
| 428 | hibiscus syriacus Red Devil ® <i>duże ciemnoróżowe kwiaty do 13 cm średnicy, sterylne</i> | ketmia syryjska | 30-40, c 2 |
| 429 | hibiscus syriacus Summer Delight ® <i>kwiaty półpełne, różowo-fioletowe</i> | ketmia syryjska | 80-100, br. |
| 430 | hibiscus syriacus Summer Sunset ® <i>kwiaty półpełne, czysto różowe</i> | ketmia syryjska | 80-100, br. |
| 431 | hibiscus syriacus Van Gogh <i>liście kremowo obrzeżone, kwiaty lawendowe, pełne</i> | ketmia syryjska | 40/+, c 2 |

| HIPPOPHAE | | |
|------------------|--|---|
| 432 | hippophae salicifolia Streetwise <i>drzewo o srebrzystoziel liściach i pomarańcz owocach</i> | rokitnik wierzbolistny fp 200, 10/12 |
| HOHERIA | | |
| 433 | hoheria sexstylosa Stardust <i>białe pachnące kwiaty VIII-X, zimozielony krzew</i> | hoheria 25-30, c 2 |
| HYDRANGEA | | |
| 434 | hydrangea arborescens Lime Rickey <i>do 1 m, sztywne pędy, zielonkawe kuliste kwiatostany</i> | NOWOŚĆ hortensja krzewiasta c 3 |
| 435 | hydrangea aspera Hot Chocolate ® <i>spód liści fiolet-czerw, różowe, płaskie kwiatostany</i> | hortensja kosmata 20-25 c 3 |
| 436 | hydrangea aspera Goldrush ® <i>złocistożółte skórzaste liście</i> | NOWOŚĆ hortensja kosmata 30-40, c 3 |
| 437 | hydrangea aspera Macrophylla <i>wys do 2 m, pędy owłosione, duże liście, kwitnie od VII</i> | hortensja kosmata 60-80, c 12 |
| 438 | hydrangea heteromalla Nepal Beauty <i>gat z Himalajów, duże liście, luźne, białe kwiatostany</i> | hortensja miękkowłosa 160-180, c 12 |
| 439 | hydrangea macr. Black Diamonds ® <i>nowa seria odmian o ciemnopurpurowych liściach</i> | hortensja ogrodowa 30-40 c 5 50-60 c 10 |
| 440 | hydrangea macrophylla Izu-no-hana <i>płaskie nieb. kwiatostany, nieliczne podwójne kwiaty płone</i> | hortensja ogrodowa 20-30, c 2 |
| 441 | hydrangea macrophylla Otaksa <i>pierwsza odmiana ogrodowa o niebieskich kwiatach</i> | hortensja ogrodowa 25-30, c 2 |
| 442 | hydrangea macrophylla Semperflorens <i>wys do 1,25 m, kwitnie też na 1-rocznych pędach do X</i> | NOWOŚĆ hortensja ogrodowa 20-30, c 2 |
| 443 | hydrangea paniculata Diamant Rouge ® <i>kwiaty kremowe przechodzące w intensywnie różowe</i> | hortensja bukietowa 40-60, c 5 |
| 444 | hydrangea paniculata Fraise Melba ® Renba <i>sztywne pędy, czerwieniejące, duże, pełne kwiatostany</i> | NOWOŚĆ hortensja bukietowa 40-60, c 3 40-60, c 10 |
| 445 | hydrangea paniculata Little Lime ® <i>karłowa wersja odmiany Limelight o kulistych kwiatostanach</i> | hortensja bukietowa 25-30, c 7,5 |
| 446 | hydrangea paniculata Pinkachu <i>Syn. SMNHPPINKA, sztywne pędy, białe, pełne kwiatostany</i> | NOWOŚĆ hortensja bukietowa 80-100, br. soliter |
| 447 | hydrangea paniculata Pinky Winky ® <i>kwiaty białe i różowe, duża mrozoodporność</i> | hortensja bukietowa 40-60, c 5 fp 90, c 7,5 |
| 448 | hydrangea paniculata Polar Bear <i>odm o krępy niższym pokroju, kwiatostany białe, gęste</i> | hortensja bukietowa 40-60, c 3 |
| 449 | hydrangea paniculata Sundae Fraise ® <i>Syn. Rensun, karłowa wersja Vanilla Fraise, wys do 1 m</i> | hortensja bukietowa 30-40, c 10 |
| 450 | hydrangea paniculata Tickled Pink <i>gęste stożkowate kwiatostany, lekko wygięte płatki</i> | hortensja bukietowa 30-40, c 7,5 |
| 451 | hydrangea paniculata Vanilla Fraise ® <i>pełne czerwieniejące, stożkowate, pełne kwiatostany</i> | hortensja bukietowa 40-60, c 3 40-60 c 10 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------------|
| 452 | hydrangea paniculata White Diamonds <i>pełne kwiatostany, kwiaty pozostają białe</i> | hortensja bukietowa | 30-40, c 7,5 |
| 453 | hydrangea petiolaris <i>pnącze o białych, płaskich kwiatostanach</i> | hortensja pnąca | 80-90, c 2 110-130, c 7,5 |
| 454 | hydrangea petiolaris Miranda <i>małe, żółto obrzeżone liście</i> | hortensja pnąca | 70-90 c 5 |
| 455 | hydrangea serrata Akabe yama <i>liście prawie lancetowate, kwiaty płone białe z rumieńcem</i> | hortensja piłkowana | 20-30, c 2 |
| 456 | hydrangea serrata Belladonna <i>niska do 60 cm, kwiatostany kuliste, różowe do jasnonieb.</i> | hortensja piłkowana | 20-30, br. |
| 457 | hydrangea serrata Blue Billow <i>do 1,2 m, powtarza kwitnienie, płaskie niebieskie kwiatostany</i> | hortensja piłkowana | 25-30, c 2 |
| 458 | hydrangea serrata Crug Bicolor <i>do 1,2 m, kwiaty płone niebieskie, sterylne różowieją</i> | hortensja piłkowana | 20-30, br. |
| 459 | hydrangea serrata Golden Sunlight <i>odmiana do 1 m, o żółtych nieprzypalanych liściach</i> | hortensja piłkowana | 80-100, c 10 |
| 460 | hydrangea serrata Hatsuime <i>karłowa do 60 cm, kwiaty białe przechodzące w szkarłatne</i> | hortensja piłkowana | 20-25, c 2 |
| 461 | hydrangea serrata Monte Rocco <i>kwiatostany luźne, białe</i> | hortensja piłkowana | 20-30, br. |
| 462 | hydrangea serrata var. yesoensis <i>niska z północy zasięgu gat., kwiaty płone niebieskie</i> | hortensja piłkowana | 25-30, c 2 |

ILEX

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 463 | ilex aquifolium Alaska <i>odm żeńska, pokrój wąskostożkowy, obficie owocuje</i> | ostrokrzew kolczasty | 175-200, br. soliter |
| 464 | ilex aquifolium Ammerland <i>odm żeńska, pokrój wąskostożkowy, odporny do - 22 C</i> | ostrokrzew kolczasty | 175-200, br. soliter |
| 465 | ilex aquifolium Handsworth New Silver <i>odm żeńska, liście kremowo obrzeżone</i> | ostrokrzew kolczasty | 150-175, br. soliter |
| 466 | ilex aquifolium J. C. van Toll <i>odm żeńska, samopylna, liście prawie bez kolców</i> | ostrokrzew kolczasty | 125-150, br. soliter 150-175, br. |
| 467 | ilex crenata Golden Gem <i>zimozielony, liście wiosną złocistożółte</i> | ostrokrzew japoński | 60-80, c 7,5 |
| 468 | ilex x Good Taste <i>wys do 2 m, czerwone jagody, I. cornuta x pernyi</i> | ostrokrzew | 60-80 c 7,5 |
| nowość | | | |
| 469 | ilex x meserveae Anny's Dwarf [Gentle] ® <i>odm karłowa, męska, młode pędy purpurowe</i> | ostrokrzew Meservey | fp 50, c 10 |
| 470 | ilex x meserveae Blue Princess <i>odm żeńska, odporna na mróz</i> | ostrokrzew Meservey | 60-80, br. |
| 471 | ilex x meserveae Heckenfee ® <i>odm żeńska, odporna na mróz do - 29 C</i> | ostrokrzew Meservey | fp 200, 10/12 soliter |
| 472 | ilex pedunculosa <i>zimozielony, czerwone owoce na długich szypułkach</i> | o. długoszypułkowy | 130-150, c 5 |
| 473 | ilex pernyi Compacta <i>małe kłujące liście, czerwone owoce, wys do 2 m</i> | ostrokrzew Perny'ego | 60-80, c 7,5 |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 474 | ilex x Red Beauty Rutzan <i>I. meserveae x pernyi, liczne duże owoce, odporny na mróz</i> | NOWOŚĆ ostrokrzew | 80-100, br. |
| JASMINUM | | | |
| 475 | jasminum nudiflorum Aureum <i>żółte kwiaty na przedwiosniu, żółte liście</i> | jaśmin nagokwiatowy | 200/+ c 18 |
| JUGLANS | | | |
| 476 | juglans regia Aufhauser Baden <i>orzechy o czerwonym miąższu</i> | orzech włoski | 20-30, c 7,5 |
| 477 | juglans regia Pendula <i>odmiana o zwisających pędach</i> | orzech włoski | 25-30, c 7,5 fp 250, c 35 |
| 478 | juglans regia Rote Gubler II <i>orzechy o czerwonym miąższu</i> | orzech włoski | 50-60, c 7,5 |
| 479 | juglans regia Rote Linzer <i>orzechy o czerwonym miąższu</i> | orzech włoski | 20-30, c 7,5 |
| 480 | juglans regia Wiśnicz Czerwony <i>orzechy o czerwonym miąższu</i> | orzech włoski | 45-50, c 7,5 |
| KALOPANAX | | | |
| 481 | kalopanax septemlobus maximowiczii <i>duże, dłoniaste, klapowane, głęboko wcięte liście</i> | kalopanax siedmioklapowy | 125-150, br. |
| KERRIA | | | |
| 482 | kerria japonica Ishii <i>krzew do 1,5 m, złocistożółte kwiaty wiosną</i> | złotlin japoński | 20-30, c 2 |
| KOELREUTERIA | | | |
| 483 | koelreuteria paniculata var. apiculata <i>liście podwójnie złożone, większe listki</i> | mydleniec wiechowaty | 200/+, c 7,5 |
| 484 | koelreuteria paniculata Beachmaster <i>odmiana zwarta, półkarłowa, wys. do 3 m</i> | mydleniec wiechowaty | 60-80, c 10 |
| 485 | koelreuteria paniculata Fastigiata <i>odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju. Wolny wzrost</i> | mydleniec wiechowaty | 180-200, c 10 |
| 486 | koelreuteria paniculata Orange Lantern <i>ozdobne owoce - rozdęte pomarańczowe torebki</i> | NOWOŚĆ mydleniec wiechowaty | 200-225, bryła soliter |
| 487 | koelreuteria paniculata Rosseels <i>odmiana szczególnie obficie kwitnąca</i> | mydleniec wiechowaty | 150-170, c 10 |
| x LABURNOCYTISUS | | | |
| 488 | x laburnocytissus adamii <i>chimera peryklinalna, kwiaty żółte i różowe</i> | laburnocytissus Adama | 40-60, c 2 fp 100, c 18 |
| LABURNUM | | | |
| 489 | laburnum alpinum Pendulum <i>pokrój płaczący, kwiaty żółte w długich gronach</i> | złotokap alpejski | fp 90, c 10 |
| 490 | laburnum x watereri Sunspire <i>pokrój kolumnowy, zwarty, krótsze kwiatostany, półkarłowy</i> | złotokap Waterera | fp 120, c 10 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--|
| 491 | laburnum x watereri Vossii <i>kwiatostany do 50 cm długości, żółte kwiaty</i> | złotokap Waterera | 80-100, c 5 130-150, c 7,5 fp 120 c 10 fp 180, 8/10 |
|-----|---|-------------------|--|

LAGERSTROEMIA

| | | | |
|-----|--|------------------------|-----------------------|
| 492 | lagerstroemia indica Best Red <i>kwiaty szkarłatnoczerwone, liście ciemnopurpurowe</i> | lagerstroemia indyjska | fp 80 c 12 soliter |
|-----|--|------------------------|-----------------------|

LAVATERA

| | | | |
|-----|--|----------|-----|
| 493 | lavatera Barnsley Baby ® <i>odm karłowa do 70 cm, kwiaty bladuróżowe z oczkiem</i> | ślazówka | c 3 |
| 494 | lavatera Blue Bird ® 'Renlav' <i>kwiaty jasnofioletowe, wys do 1,5 m, półzimozielona</i> | ślazówka | c 3 |
| 495 | lavatera Bredon Springs <i>kwiaty różowe, wys do 2 m, półzimozielona</i> | ślazówka | c 3 |
| 496 | lavatera Burgundy Wine <i>kwiaty w kolorze biskupim, do 2 m, półzimozielona</i> | ślazówka | c 3 |
| 497 | lavatera Chamallow ® 'Inovera' <i>zwarty pokrój, kwiaty jaskraworóżowe, półzimozielona</i> | ślazówka | c 3 |
| 498 | lavatera Red Rum ® <i>kwiaty ciemnoróżowe, półzimozielona</i> | ślazówka | c 3 |

LEDUM

| | | | |
|-----|---|--------------------|------------|
| 499 | ledum groenlandicum Helma <i>wiecznie zielona krzewinka o białych kwiatach w maju</i> | bagno grenlandzkie | 20-25, c 3 |
|-----|---|--------------------|------------|

LIQUIDAMBAR

| | | | |
|-----|--|-----------------------|--|
| 500 | liquidambar styraciflua <i>duże drzewo o atrakcyjnych kolorach jesiennych</i> | ambrowiec amerykański | 100-120 c 3 140-160, c 7,5 220-250, c 10 |
| 501 | liquidambar styraciflua Autumn Color <i>wjątkowo atrakcyjne i niezawodne jesienne kolory liści</i> | ambrowiec amerykański | 100-120, c 4 |
| 502 | liquidambar styraciflua Golden Treasure <i>odmiana półkarłowa, liście żółto obrzeżone</i> | ambrowiec amerykański | 140-160, c 25 |
| 503 | liquidambar styraciflua Gum Ball <i>odmiana o kulistym, zwartym pokroju</i> | ambrowiec amerykański | 30-50, c 5 fp 120 c 10 fp 180 c 10 fp 200, 8/10 |
| 504 | liquidambar styraciflua Pendula <i>przewieszające się na końcach pędy boczne</i> | ambrowiec amerykański | 250-300, c 20 |
| 505 | liquidambar styraciflua Slender Silhouette <i>wąsko kolumnowy pokrój, atrakcyjne kolory jesienne</i> | ambrowiec amerykański | 180-200, c 10 250-300, 6/8 fp 150 10/12 |
| 506 | liquidambar styraciflua Worplesdon <i>odmiana bardziej odporna na niesprzyjające warunki</i> | ambrowiec amerykański | 300/+, c 12 |

LIRIODENDRON

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 507 | liriodendron tulipifera <i>drzewo do 20 m o charakterystycznych liściach</i> | tulipanowiec amerykański | fp 6/8 c 20 |
| 508 | liriodendron tulipifera Aureomarginatum <i>liście z szerokim, żółtym obrzeżem</i> | tulipanowiec amerykański | fp 8/10 c 20 fp 10/12, br. |
| 509 | liriodendron tulipifera Edward Gursztyn ® <i>odmiana karłowa o kulistym pokroju</i> | tulipanowiec amerykański | 70-90, c 10 fp 150, c 20 fp 200 8/10 |
| 510 | liriodendron tulipifera Fastigiatum <i>wąski, kolumnowy pokrój, wys. 8-12 m</i> | tulipanowiec amerykański | fp 8/10 c 20 |
| 511 | liriodendron tulipifera Glen Gold <i>maślanożółte wiosenne liście</i> | tulipanowiec amerykański | 300/+, c 22 |
| 512 | liriodendron tulipifera Mediopictum <i>liście z żółtą plamą pośrodku blaszki</i> | tulipanowiec amerykański | 200-250, c 20 |
| 513 | liriodendron tulipifera Rothaan <i>liście o pofalowanym brzegu i zaokrąglonych klapach</i> | tulipanowiec amerykański | 180-220, c 10 |
| 514 | liriodendron tulipifera Snow Bird <i>wyraźne i stabilne obrzeżenie liści, nie zielenieje latem</i> | NOWOŚĆ tulipanowiec amerykański soliter | 20-30, c 3 fp 12/14 br. |
| MACLURA | | | |
| 515 | maclura pomifera Naughty Boy <i>odmiana męska</i> | żółtnica pomarańczowa | 200/+, c 18 |
| MAGNOLIA | | | |
| 516 | magnolia acuminata <i>najbardziej mrozoodporny gatunek, drzewo do 30 m</i> | magnolia drzewiasta | 200-220 c 12 |
| 517 | magnolia acuminata Blue Opal <i>kwiaty w pąku sinoniebieskie, po otwarciu żółte</i> | magnolia drzewiasta | 80-120 c 7,5 120-140 c 7,5 |
| 518 | magnolia Aurora <i>wąski pokrój, kwiaty duże jasnoróżowe</i> | magnolia | 300-350 c 20 |
| 519 | magnolia biondii <i>gat z Chin, kwitnie w III, kwiaty białe, u podstawy purpurowe</i> | magnolia Bionda | c 2 |
| 520 | magnolia Bjuv <i>kwiaty białe, małe, od podstawy purpurowe smugi</i> | magnolia | 60-80, c 7,5 100-120 c 7,5 |
| 521 | magnolia Black Beauty <i>M. acuminata x M. liliiflora, b. ciemne kwiaty</i> | magnolia | 40-60, c 3 80-100, br. |
| 522 | magnolia Black Bird <i>ciemnopurpurowe kwiaty</i> | magnolia | 140-160 c 5 |
| 523 | magnolia Black Swan <i>ciemnopurpurowe kwiaty, Pickard's Ruby x Caerhays Surprise</i> | NOWOŚĆ magnolia | 220-250 c 12 |
| 524 | magnolia Black Tulip ® <i>czarkowate, ciemnobordowe kwiaty, Vulcan x Iolanthe</i> | magnolia | 140-160 c 5 200-220 c 7,5 soliter 300/+, c 30 |
| 525 | magnolia Brixton Belle ® <i>hodowli Vance Hoopera, ogromne różowe kwiaty</i> | magnolia | 160-180 c 7,5 |
| 526 | magnolia Burgundy Spire | NOWOŚĆ magnolia | 100-120 c 5 |

kwiaty purpurowoczerw., jasne w środku, wąski pokrój

| | | NOWOŚĆ | |
|-----|--|-------------------------|--|
| 527 | magnolia Burgundy Star ® <i>pokrój kolumnowy, duże, ciemnoczerwone kwiaty</i> | magnolia | 90-100 c 7,5 140-150 c 7,5 |
| 528 | magnolia Butterflies <i>wielopłatkowe, żółte kwiaty, długo kwitnąca</i> | magnolia | 140-160 c 35 180-200 c 15 |
| 529 | magnolia Cleopatra <i>mrozoodporna, kwiaty różowoczerwone</i> | magnolia | fp 200, 6/8 soliter |
| 530 | magnolia Coral Lake <i>kwiaty żółto-jasnoróżowe, Legend x Butterflies</i> | magnolia | 80-100 c 7,5 |
| 531 | magnolia Crystal Tulip <i>odmiana o białych czarkowatych kwiatach</i> | magnolia | 220-250 c 12 300/+ c 35 |
| 532 | magnolia Daphne <i>złociście żółte kwiaty, długi okres kwitnienia</i> | magnolia | 120-140 c 7,5 200-220 c 12 |
| 533 | magnolia Daybreak <i>duże różowe, pachnące kwiaty. Woodsman x Tina Durio</i> | magnolia | 60-80, c 7,5 140-160 c 7,5 soliter fp 200, 6/8 |
| 534 | magnolia denudata <i>białe, pachnące kwiaty kremowe u nasady, gat z Chin</i> | magnolia naga | 250-300 c 20 |
| 535 | magnolia denudata Fragrant Cloud <i>Syn. Dan Xin. Duże pachnące kwiaty w odcieniach różu</i> | magnolia naga | 60-80 c 7,5 |
| 536 | magnolia Eleonore Speer <i>Manchu Fan x Vulcan. Obiecująca krzyżówka M. Gottschalk'a</i> | magnolia | 80-100 c 7,5 |
| 537 | magnolia Elizabeth <i>kremowożółte duże kwiaty dł. 12,5 cm; wys do 10 m</i> | magnolia | 220-250 c 20 |
| 538 | magnolia Felix Jury ® 'JURmag2' <i>duże ciemnoróżowe, pachnące kwiaty do 30 cm średnicy</i> | magnolia | 50-60, c 5 100-125 c 20 |
| 539 | magnolia Flamingo <i>M. acuminata Fertile Myrtle x M. sprengeri Diva</i> | magnolia | 130-150 c 10 |
| 540 | magnolia Frank's Masterpiece <i>wielkie ciemne kwiaty, łukowato zwieszane pędy</i> | magnolia | fp 200, 8/10 soliter z pąkami |
| 541 | magnolia G.H. Kern <i>mrozoodporna, długo kwitnie, kwiaty jasnoróżowe</i> | magnolia | 140-160 c 7,5 |
| 542 | magnolia Genie ® <i>ciemnobordowe, duże kwiaty, odporne na przymrozki</i> | magnolia | 80-100, br. 200-220 c 10 |
| 543 | magnolia Golden Gift <i>odm półkarłowa o żółtych kwiatach, b obficie kwitnie</i> | magnolia | fp 120, br. soliter, z pąkami |
| 544 | magnolia Golden Joy <i>intensywnie żółte, duże kwiaty, sztywne płatki</i> | magnolia | 80-100 c 7,5 |
| 545 | magnolia Goldstar <i>maślanożółte kwiaty o licznych płatkach</i> | magnolia | 180-200 c 10 |
| 546 | magnolia grandiflora Alta ® <i>odm o zwartym, piramidalnym pokroju</i> | magnolia wielkokwiatowa | 125-150 c 10 |
| 547 | magnolia grandiflora Crispa <i>liście wąskie, lancetowate, pofalowane wzdłuż brzegów</i> | magnolia wielkokwiatowa | 40-60, c 3 |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|---|
| 548 | magnolia grandiflora Edith Bogue <i>wyjątkowo odporna na mróz o wąskich liściach</i> | magnolia wielkokwiatowa | 40-60, br. |
| 549 | magnolia grandiflora Kay Parris <i>Little Gem x Brackens Brown Beauty, liście pofalowane</i> | magnolia wielkokwiatowa | 100-125, c 12 |
| 550 | magnolia grandiflora Namnetensis <i>kwiaty często o większej liczbie płatków</i> | magnolia wielkokwiatowa | 40-60, c 2 60-80, c 5 |
| 551 | magnolia Honey Tulip <i>kwiaty kuliste, stabilnie maślanożółte</i> | magnolia | 140-180 c 10 220-250 c 25 |
| 552 | magnolia hypoleuca <i>syn. M. obovata, duże liście, pachnące kwiaty</i> | magnolia szerokolistna | 80-100, c 2 200-220 c 20 |
| 553 | magnolia Kate Brook <i>czarcia miotła na M. x soulangeana, wys do 2 m</i> | magnolia | 140-160 c 12 |
| 554 | magnolia x kewensis Wada's Memory <i>piramidalny pokrój do 6 m, kwiaty białe do 18 cm średnicy</i> | magnolia z Kew | 130-150 c 15 |
| 555 | magnolia kobus <i>białe kwiaty przed liśćmi, duża mrozoodporność</i> | magnolia japońska | fp 8/10, poj. |
| 556 | magnolia kobus Norman Gould <i>poliploid, duże białe kwiaty średnicy ok. 10 cm</i> | magnolia | 220-250 c 45 soliter |
| 557 | magnolia Leda <i>Syn. White Lips. Siewka odm Pegasus, duże, kremowe kwiaty</i> | magnolia | 50-60, c 2 |
| 558 | magnolia liliiflora Lyons <i>kwiaty ciemne, czerwono-purpurowe, płatki skrzycone</i> | m. czerwonokwiatowa | 100-125 c 20 |
| 559 | magnolia liliiflora Nigra <i>ciemnopurpurowe, duże kwiaty od V do VI</i> | m. czerwonokwiatowa | 140-160 c 7,5 |
| 560 | magnolia x loebneri Leonard Messel <i>kwiaty jasnoróżowe, odporna na mróz</i> | magnolia Loebnera | fp 90 8/10 |
| 561 | magnolia x loebneri Mag's Pirouette <i>kwiaty białe pełne, zewnętrzne płatki krótsze</i> | magnolia Loebnera | 160-180 c 10 |
| 562 | magnolia x loebneri Merill <i>kwiaty czysto białe, wczesna, odporna na mróz</i> | magnolia Loebnera | 300/+, c 20 soliter |
| 563 | magnolia x loebneri Wildcat <i>białe kwiaty o 52 płatkach, mrozoodporna</i> | magnolia Loebnera | 40-50 br. 130-150 c 10 200+220 c 25 soliter fp 8/10 c 25 |
| 564 | magnolia Lois <i>duże jasnożółte kwiaty, M. acuminata x M. denudata</i> | magnolia | 80-100 br. |
| 565 | magnolia macrophylla <i>gat z Ameyki Północnej o największych liściach</i> | magnolia wielkolistna | 20-30, c 1,5 soliter fp 200, 6/8 |
| 566 | magnolia March Till Frost <i>kwiaty ciemnoróżowe, kwitnie całe lato</i> | magnolia | 50-60, c 3 150-175 c 12 |
| 567 | magnolia Maxine Merill <i>kwiaty bladeżółte, płatki nie opadają, acuminata x loebneri</i> | magnolia | 120-140 c 7,5 140-160 c 15 |
| 568 | magnolia Mighty Mouse <i>miniaturowa wesja odmiany Genie</i> | magnolia | 40-60, c 3 |
| 569 | magnolia Moon Spire | magnolia | 120-140 c 12 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|--|
| | <i>odmiana o żółtych kwiatach i wąskim pokroju</i> | | 200-220 c 10 |
| 570 | magnolia officinalis biloba <i>duże liście do 0,5 m wcięte na szczycie, kwiaty kremowe</i> | magnolia lekarska | 80-100 c 5 160-180 c 7,5 |
| 571 | magnolia Peaches and Cream <i>Yellow Bird x Starwars [D. Ledvina], kwiaty żółtołososiowe</i> | magnolia | 100-120 c 5 |
| 572 | magnolia Peachy <i>wzniesiony pokrój, pomarańczowo-łososiowe kwiaty</i> | magnolia | 180-220 c 12 soliter 250-300 c 35 |
| 573 | magnolia Pink Beauty <i>kwiaty bladnoróżowe o wielu płatkach</i> | magnolia | 70-80 c 7,5 80-90 c 12 |
| 574 | magnolia x proctoriana <i>krzyżówka M. salicifolia x M. stellata, kwiaty białe</i> | magnolia Proctora | 160-180, c 10 |
| 575 | magnolia Pink Royalty x Rose Marie <i>kwiaty różowe, wysoka odporność na mróz</i> | magnolia | 140-160 c 4 |
| 576 | magnolia x proctoriana Rosea <i>M. salicifolia x M. stellata, kwiaty bladnoróżowe</i> | magnolia Proctora | 100-120 c 7,5 |
| 577 | magnolia Purple Planets <i>kwiaty duże, czarkowate, różowo-purpurowe [M. Gottschalk]</i> | magnolia | 80-120 c 5 140-160 c 7,5 |
| 578 | magnolia Purple Star <i>Bjuv x Purple Breeze, kwiaty purpurowo-czerw, nie pokładają się</i> | magnolia | 100-125 br. |
| 579 | magnolia Red Baron <i>m. acuminata x Big Dude [D. Ledvina] kwiaty czerwone</i> | magnolia | 120-140 c 5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 580 | magnolia Red Lucky <i>odm z Chin, kwiaty różowo-białe, powtarza kwitnienie</i> | magnolia | 100-140 c 7,5 |
| 581 | magnolia Rose Marie <i>Dennis Ledvina; kwiaty duże, różowe, bardzo późne</i> | magnolia | 100-120 c 7,5 180-220 c 7,5 soliter fp 200, 8/10 |
| 582 | magnolia Royal Purple <i>kwiaty różowopurpurowe, wąski pokrój</i> | magnolia | 80-100 c 5 |
| 583 | magnolia Royal Splendour <i>Pink Royalty x Daybreak [D. Ledvina], róż. Obficie kwitnie</i> | magnolia | 80-100 br. |
| 584 | magnolia Satisfaction <i>duże różowo-białe czarkowate kwiaty, odm półkarłowa</i> | magnolia | 80-100 c 7,5 |
| 585 | magnolia Sentinel <i>duże, bladnoróżowe kwiaty, wąski pokrój do 5 m</i> | magnolia | 100-130 c 7,5 |
| 586 | magnolia Shirazz <i>M. denudata x Vulcan. Duże różowo-purpurowe kwiaty</i> | magnolia | 50-60 c 12 100-125 c 10 125-150 br. |
| 587 | magnolia sieboldii <i>kwiaty czarkowate, kwitnie latem</i> | magnolia Siebolda | 40-60 c 7,5 |
| 588 | magnolia sieboldii Plena <i>kwiaty czarkowate, częściowo półpełne, kwitnie latem</i> | magnolia Siebolda | 160-200 c 7,5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 589 | magnolia sieboldii Pride of Norway <i>b duże kwiaty, bordowe pylniki</i> | magnolia Siebolda | 40-60 c 3 |
| 590 | magnolia Simple Pleasures <i>liliiflora x Norman Gould [D. Ledvina] odporna na mróz</i> | magnolia | 80-120 c 7,5 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|--|
| 591 | magnolia x soulangeana <i>duże białe kwiaty z róż. rumieńcem, do 5 m wys</i> | magnolia pośrednia | fp 80 c 10 |
| 592 | magnolia x soulangeana Alexandrina <i>obficie kwitnie, kwiaty purpuroworóż, na końcach białe</i> | magnolia pośrednia | 125-150 c 15 |
| 593 | magnolia x soulangeana Lennei <i>kwiaty ciemnoróżowe, wewnątrz białe, czarkowate</i> | magnolia pośrednia | 220-250 c 18 |
| 594 | magnolia x soulangeana Lennei Alba <i>czysto białe, duże czarkowate kwiaty</i> | magnolia pośrednia | 60-80 br. |
| 595 | magnolia x soulangeana Rustica Rubra <i>czarkowate kwiaty, na zewnątrz czerwopurpurowe</i> | magnolia pośrednia | 90-120 c 5 |
| 596 | magnolia x soulangeana Winelight <i>duże, purpurowo-czerwone kwiaty 10-12 cm, wys do 5 m</i> | magnolia pośrednia | 80-100 c 7,5 |
| 597 | magnolia Spectrum <i>pokrój drzewiasty, kwiaty różowe</i> | magnolia | fp 200 8/10 |
| 598 | magnolia stellata <i>wys. do 5 m, białe, kwiaty od III odporne na przymrozki</i> | magnolia gwiazdzista | 80-100 c 18 100-120 c 7,5 |
| 599 | magnolia stellata Chrysanthemumiflora <i>kwiaty blade różowe, do 25 płatków pod różnym kątem</i> | magnolia gwiazdzista | 30-40, br. fp 120, c 20 |
| 600 | magnolia stellata Rosea <i>kwiaty bladoróżowe</i> | magnolia gwiazdzista | 100-120 c 25 |
| 601 | magnolia stellata Royal Star <i>kwiaty wczesne, czysto białe, pełne (18-25 płatków)</i> | magnolia gwiazdzista | 60-80, c 7,5 fp 120 6/8 |
| 602 | magnolia stellata Waterlily <i>kwiaty pełne, bladoróżowe</i> | magnolia gwiazdzista | 80-100, c 5 |
| 603 | magnolia Sun Sprite <i>kwiaty żółte, wąski pokrój, wolny wzrost</i> | magnolia | 100-120 c 5 |
| 604 | magnolia Sunsation <i>kwiaty duże, żółte z czerwonym rumieńcem od podstawy</i> | magnolia | 60-80 c 7,5 |
| 605 | magnolia Susan <i>purpurowoczerwone kwiaty, obfite kwitnienie</i> | magnolia | 70-90 c 5 fp 80 c 12 fp 200 8/10 |
| 606 | magnolia virginiana <i>gat amerykański, pachnące małe, białe kwiaty</i> | magnolia wirginijska | 100-120 c 7,5 |
| 607 | magnolia virginiana Havener <i>duże kremowe kwiaty do 11 cm o 20 płatkach</i> | magnolia wirginijska | 80-100 c 7,5 |
| 608 | magnolia Vulcan <i>Lanarth x M. liliiflora. Kwiaty czerwobordowe</i> | magnolia | 60-100 c 7,5 160-180 c 7,5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 609 | magnolia White Mystery <i>bardzo duże białe kwiaty</i> | magnolia | 40-60 c 3 120-140 c 18 |
| 610 | magnolia x wieseneri <i>M. obovata x M. sieboldii, kwiaty kremowe pachnące</i> | magnolia Wiesenera | 200-220 c 25 |
| 611 | magnolia x wieseneri Aashild Kaleberg <i>duże kremowe kwiaty z purpurowymi pylnikami</i> | magnolia Wiesenera | 40-60 c 3 |
| 612 | magnolia x wieseneri Hillier | magnolia Wiesenera | 60-80 c 7,5 |

| | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|
| | <i>kwiaty o silnym zapachu, większa mrozoodporność</i> | | 180-200 c 10 |
| 613 | magnolia wilsonii <i>kremowe pachnące, zwisające kwiaty, róż. owocostany</i> | magnolia Wilsona | 160-180 c 25 |
| 614 | magnolia Yellow Bird <i>intensywnie żółte kwiaty w maju / czerwcu</i> | magnolia | 200-220 c 15 |
| 615 | magnolia Yellow River <i>duże, jasnożółte kwiaty o mięsistych płatkach</i> | magnolia | 100-120 c 7,5 |
| 616 | magnolia zenii Pink Parchment <i>kwiaty o bardziej intensywnej pigmentacji</i> | magnolia | 140-160 c 10 |
| MALUS | | | |
| 617 | malus Fontana <i>pokrój płaczący, owoce czerwone</i> | jabłoń ozdobna | fp 100, c 15 |
| 618 | mespilus germanica Westerveld <i>plenna odmiana o dużych, brązowoczerwonych owocach</i> | nieszpułka zwyczajna | 120-140, poj. |
| MORUS | | | |
| 619 | morus alba Pendula <i>pokrój płaczący, szer korony do 4 m</i> | morwa biała | fp 200, 8/10 |
| 620 | morus nigra <i>jadalne czarnoczerwone owoce</i> | morwa czarna | 160-180 c 7,5 |
| NYSSA | | | |
| 621 | nyssa sinensis Inferno <i>selekt Chrisa Lane, fantastyczne kolory jesienią</i> | ślota chińska | 140-160 c 7,5 |
| 622 | nyssa sylvatica <i>drzewo do 20 m o atrakcyjnych kolorach jesiennych</i> | ślota leśna | 180-200 c 7,5 |
| 623 | nyssa sylvatica Lakeside Weeping <i>wyraźny przewodnik, boczne gałęzie zwisające</i> | ślota leśna | 160-180 c 12 |
| 624 | nyssa sylvatica Miss Scarlet <i>ciemnozielone liście o atrakcyjnych kolorach jesiennych</i> | ślota leśna | 40-60, c 3 175-200, br. |
| OXYDENDRUM | | | |
| 625 | oxydendrum arboreum <i>kwaśnolubne drzewo z Ameryki Pn, dzwonkowate białe kwiaty</i> | kwaśnoderzew konwaliowy | 30-40, br. 40-60, c 12 |
| PAEONIA | | | |
| 626 | paeonia mlokosewitchii <i>kwiaty jasnożółte, 10-12 cm średnicy, wcześnie kwitnie</i> | piwonie Młokosiewicza | c 2 |
| PARROTIA | | | |
| 627 | parrotia persica Bella <i>pokrój drzewkowaty o wąskiej koronie</i> | parocja perska | 300/+, c 15 |
| 628 | parrotia persica Cherry Tip <i>najmłodsze pędy purpurowe</i> | parocja perska | 100-125, br. |
| 629 | parrotia persica Pendula <i>odmiana o płaczącym pokroju</i> | <small>nowość</small> parocja perska | 50-60, br. |

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------|
| 630 | parrotia persica Persian Spire ® <i>syn. JLColumnar. Pokrój kolumnowy, węższe liście</i> | parocja perska | 60-80, c 3 |
| 631 | parrotia persica Vanessa <i>bardziej symetryczny pokrój</i> | parocja perska | 200-220 c 10 |
| PARROTIOPSIS | | | |
| 632 | parrotiopsis jacquemontana <i>rzadka roślina z Himalajów, kwiaty żółte, białe przysadki</i> | parocjowiec Jacquemonta | 80-100, br. |
| PAULOWNIA | | | |
| 633 | paulownia tomentosa <i>drzewo o b szybkim wzroście i ogromnych liściach</i> | paulownia puszysta | fp 200 10/12 |
| PHELLODENDRON | | | |
| 634 | phellodendron amurense <i>drzewo o głęboko żłobionej, dekoracyjnej korze</i> | korkowiec amurski | 100-120, c 7,5 |
| PHILADELPHUS | | | |
| 635 | philadelphus Little White Love ® <i>odm karłowa o białych pełnych kwiatach, wys do 1 m</i> | jaśminowiec | 50-70 c 4 |
| 636 | philadelphus Starbright ® <i>wys do 3 m, kwiaty pojedyncze z ciemnym kielichem</i> | jaśminowiec | 160-180 c 10 |
| PHYLLOSTACHYS | | | |
| 637 | phyllostachys aureosulcata f. spectabilis <i>żółte łodygi, purpurowo nabiegłe, odporny do - 26 C</i> | bambus ogrodowy | 120-140 c 35 |
| PHYSOCARPUS | | | |
| 638 | physocarpus opulifolius Amber Jubilee ® <i>młode przyrosty żółtopomarańczowe</i> | pęcherznica kalinolistna | 120-140 c 10 |
| 639 | physocarpus opulifolius Centre Glow <i>młode liście miedziano-złote z żółtą plamą pośrodku</i> | pęcherznica kalinolistna | 120-140 c 12 |
| 640 | physocarpus opulifolius Compacta Red <i>odm karłowa, niska i zwarta o drobnych purpurowych liściach</i> | pęcherznica kalinolistna | 70-90 c 10 |
| PIERIS | | | |
| 641 | pieris japonica Bisbee Dwarf <i>odm karłowa (do 80 cm w 10 lat), przyrosty czerwone</i> | pieris japoński | 12-15, c 3 |
| 642 | pieris japonica Passion ® <i>liście na przyrostach ciemnoczerwone, błyszczące, duże</i> | pieris japoński | 30-40, c 3 |
| PLATANUS | | | |
| 643 | platanus x hispanica <i>duże drzewo o łuszczącej się ozdobnej korze</i> | platan klonolistny | 100-120 c 7,5 |
| 644 | platanus x hispanica Alphens Globe <i>holenderska odm o kulistej koronie, szybko rośnie</i> | platan klonolistny | fp 200 10/12 |
| 645 | platanus x hispanica Fischer's Kugel <i>zwarta, kulista korona mniejsza niż u Alphens Globe</i> | platan klonolistny | fp 200 6/8 |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 646 | platanus x hispanica Tremonia <i>korona wąsko piramidalna, wys 15-20 m</i> | platan klonolistny | 350-400 c 10 |
| PONCIRUS | | | |
| 647 | poncirus trifoliata <i>jedyny cytrus jaki możemy uprawiać w gruncie</i> | poncyria trójlistkowa | c 2 50-60 c 3 100-125 c 15 |
| POPULUS | | | |
| 648 | populus deltoides Purple Tower ® <i>młode pędy purpurowobrązowe</i> | topola amerykańska | fp 180 c 15 |
| 649 | populus tremula Erecta <i>wąski, kolumnowy pokrój, wys. do 15 m</i> | topola osika | 200/+ c 10 |
| POTENTILLA | | | |
| 650 | potentilla fruticosa Bellissima ® 'Hachliss' <i>karłowaty, zwarty pokrój, wys do 60 cm, kwiaty różowe, poj.</i> | pięciornik krzewiasty | 30-40 c 3 30-40 c 5 |
| PRUNUS | | | |
| 651 | prunus canescens <i>gat z Chin, owoce ok. 1 cm, ozdobna błyszcząca kora</i> | wiśnia szara | 40-50 c 3 |
| 652 | prunus cerasifera Crimson Point <i>odmiana czerwonolistna, kolumnowa</i> | śliwa wiśniowa | 220-250 c 12 6/8, c 20 |
| 653 | prunus cerasifera Nigra <i>klasyczna odmiana czerwonolistna</i> | śliwa wiśniowa | fp 120, c 15 |
| 654 | prunus x eminens Umbraculifera <i>idealnie kuliste gęste korony średnicy do 3 m</i> | wiśnia osobliwa | fp 180, 8/10 |
| 655 | prunus incisa Kojo-no-mai <i>białe kwiaty wczesną wiosną, zygzakowate pędy</i> | wiśnia wczesna | fp 80 c 10 fp 200 8/10 |
| 656 | prunus incisa Mikinori <i>bladoróżowe, poj kwiaty o postrzępionych płatkach</i> | wiśnia wczesna | 60-100, c 5 |
| 657 | prunus incisa Oshidori <i>bladoróżowe podwójne kwiaty</i> | wiśnia wczesna | 120-140 c 5 |
| 658 | prunus laurocerasus Etna ® <i>duże liście, młode przyrosty czerwone, mrozoodporna</i> | laurowiśnia wschodnia | fp 120 10/12 soliter fp 225 14/16 |
| 659 | prunus laurocerasus Kleopatra ® JM34 <i>zwarty, szeroki i niski pokrój, węższe liście, do -24 C</i> | laurowiśnia wschodnia | fp 120, br. |
| 660 | prunus laurocerasus Novita ® <i>duże liście, mrozoodporna wersja Rotundifolii</i> | laurowiśnia wschodnia | 100-125 c 25 |
| 661 | prunus laurocerasus Otto Luyken <i>odm. o wąskich liściach, biało kwitnąca, niska</i> | laurowiśnia wschodnia | 30-40, c 3 |
| 662 | prunus serrula Branklyn <i>brązowowiśniowa, łuszcząca się i połyskująca kora</i> | wiśnia tybetańska | 100-125 br. soliter 200-225, br. |
| 663 | prunus serrulata Amanogawa <i>pokrój kolumnowy do 6 m, kwiaty bladoróżowe półpełne</i> | wiśnia piłkowana | 350-400 12/14 soliter |
| 664 | prunus serrulata Kanzan <i>duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty w V, wys do 10 m</i> | wiśnia piłkowana | 220-250 c 15 fp 225 6/8 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | | fp 180 8/10 |
| 665 | prunus serrulata Kiku-shidare-zakura <i>odm płacząca o jasnoróżowych pełnych kwiatach</i> | wiśnia piłkowana fp 110 10/12 fp 180 8/10 |
| 666 | prunus serrulata Miyako <i>kwiaty białe, pełne</i> | wiśnia piłkowana 250-300 c 15 |
| 667 | prunus serrulata Royal Burgundy <i>liście purpurowe, kwiaty pełne, różowe, wys 8 m</i> | wiśnia piłkowana 140-160 c 7,5 fp 120 10/12 fp 200, 6/8 |
| 668 | prunus serrulata Shirofugen <i>Syn. Fugenzo, kwiaty białe, różowiejące, pełne</i> | wiśnia piłkowana fp 6/8 c 18 |
| 669 | prunus serrulata Sunset Boulevard <i>kwiaty białe, pojedyncze, atrakcyjne kolory jesienne</i> | wiśnia piłkowana 200/+, c 7,5 |
| 670 | prunus Snow Fountain <i>pokrój silnie zwisty, obficie kwitnie na biało</i> | wiśnia 120-140 c 5 fp 130 8/10 fp 180 8/10 fp 200 8/10 |
| 671 | prunus Snow Showers <i>pokrój wąski, płaczący kwiaty czystobiałe pojedyncze</i> | wiśnia 120-140 c 5 |
| 672 | prunus subhirtella Pendula Rubra <i>pokrój płaczący, kwiaty jasnoróżowe, wczesne</i> | wiśnia różowa fp 130 c 12 |
| 673 | prunus Taoflora - pink/white <i>kwiaty pełne, duże, kwitnie b obficie</i> | wiśnia ozdobna 200/+ c 35 |
| 674 | prunus The Bride <i>kwiaty pojedyncze, białe o dużych płatkach</i> | wiśnia ozdobna 100-125 br. fp 80, br. |
| 675 | prunus Tiltstone Hellfire <i>kwiaty różowobiałe, poj. Atrakcyjne kolory jesienne</i> | wiśnia ozdobna 160-180 c 7,5 |
| 676 | prunus virginiana Canada Red <i>liście ciemnopurpurowe do jesieni</i> | czerechma wirginijska 200/+, c 15 |
| PTEROSTYRAX | | |
| 677 | pterostyrax hispida <i>kwitnie na początku lata, białe kwiaty zebrane w wiechy</i> | styrakowiec japoński 80-100 c 5 100-125 c 7,5 |
| PYRUS | | |
| 678 | pyrus salicifolia <i>liście szarozielone, wydłużone, podobne do wierzby</i> | grusza wierzbolistna 120-140, c 10 |
| 679 | pyrus salicifolia Pendula <i>liście podobne do wierzby, pokrój płaczący</i> | grusza wierzbolistna fp 150, c 15 3-letnia |
| QUERCUS | | |
| 680 | quercus acutissima <i>gat azjatycki, liście owalno-eliptyczne, całobrzegie, sezonowe</i> | dąb japoński 40-60, c 3 |
| 681 | quercus alba Clara <i>liście purpurowe wiosną i jesienią</i> | dąb biały fp 6/8 c 25 |
| 682 | quercus aliena acuserrata <i>liście zielone o piłkowanym brzegu, pochodzi z Chin</i> | dąb 200-220 c 7,5 |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 683 | quercus bicolor Shiny Fountain <i>liście białe owłosione od spodu, pokrój płaczący</i> | dąb dwubarwny | 250-300 c 25 |
| 684 | quercus x bimundorum Crimson Spire <i>Syn. Crimschmidt, odm kolumnowa, liście jesienią czerwone</i> | q. robur x q. alba | 80-100 c 3 120-140 c 10 220-250 c 10 350-400 6/8 |
| 685 | quercus x bimundorum Firehouse <i>mieszaniec Q robur x Q. alba</i> | q. robur x q. alba | 80-90 c 7 |
| 686 | quercus buckleyi <i>gat z USA zrzucający liście, podobny do Q. shumardii</i> | dąb Buckleya | 40-60, c 3 |
| 687 | quercus castaneifolia Greenspire <i>odmiana o pokroju kolumnowym, gatunek mrozoodporny</i> | dąb kasztanolistny | 140-160 c 7,5 |
| 688 | quercus cerris Curly Head ® <i>odm karłowa o ciemnych, pomarszczonych liściach</i> | dąb burgundzki | 140-160 c 10 200-220 c 10 |
| 689 | quercus cerris Laciniata <i>liście głębiej powcinane niż u gatunku</i> | dąb burgundzki | 220-250 c 7,5 |
| 690 | quercus cerris Marvelous <i>regularny, piramidalny pokrój z wyraźnym przewodnikiem</i> | dąb burgundzki | 60-80 c 5 |
| 691 | quercus coccinea <i>gat z Ameryki Pół., liście jesienią szkarłatnoczerwone</i> | dąb szkarłatny | 40-60 c 2 |
| 692 | quercus coccinea Splendens <i>selekt o szczególnie intensywnych kolorach jesienią</i> | dąb szkarłatny | 100-120 c 5 200/+ c 7,5 |
| 693 | quercus crassifolia Flamingo <i>młode przyrosty różowo-czerwone, zimozielony</i> | dąb | 350-400 8/10 soliter |
| 694 | quercus dentata Carl F. Miller <i>wolno rosnący gat azjatycki o wyjątkowo dużych liściach</i> | dąb zębaty | 25-30, c 2 fp 10/12 br. |
| 695 | quercus ellipsoidalis <i>liście głęboko powcinane, gatunek z USA</i> | dąb Hilla | 40-60, c 1,5 |
| 696 | quercus frainetto <i>drzewo do 30 m, liście regularnie klapowane</i> | dąb węgierski | 60-80 c 5 fp 200, 8/10 |
| 697 | quercus Garden Brilliant <i>zwarty szeroko kolumnowy pokrój, wczesnie owocuje</i> | q. streimii Pungens x q. robur | 90-100 c 7,5 |
| 698 | quercus x hickelii <i>q. pontica x q. robur</i> | dąb Hickela | 60-70 c 7,5 |
| 699 | quercus imbricaria <i>gat z Ameryki Pół. o całobrzegich sezonowych liściach</i> | dąb gontowy | 60-80 c 4 100-120 c 4 fp 8/10, br. |
| 700 | quercus macrocarpa <i>żołędzie do 5 cm długości, gat z Ameryki Północnej</i> | dąb wielkoowocowy | 80-100 c 4 |
| 701 | quercus macrocarpa Fastigiata <i>żołędzie do 5 cm długości, forma kolumnowa</i> | dąb wielkoowocowy | 160-220 c 25 |
| 702 | quercus palustris <i>drzewo wys do 25 m, liście jesienią szkarłatne</i> | dąb błotny | fp 6/8 c 20 |
| 703 | quercus palustris Green Dwarf <i>odm karłowa o kulistej koronie i wolnym wzroście</i> | dąb błotny | 60-80 c 12 fp 150, 3-letni fp 200 c 10 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|
| 704 | quercus palustris Green Pillar <i>pokrój wąskokolumnowy, liście jesienią szkarłatne</i> | dąb błotny | 250-300 c 25 300/+ c 10 |
| 705 | quercus petraea Columna <i>pokrój kolumnowy do 20 m, wolno rośnie</i> | dąb bezszypułkowy | 150-170 c 7 |
| 706 | quercus petraea Insecata <i>liście wąskie, wydłużone i postrzępione</i> | dąb bezszypułkowy | 180-250 c 7 |
| 707 | quercus petraea Laciniata Crispa <i>liście wydłużone o wąskich i skręconych kłapach</i> | dąb bezszypułkowy | 200-220 c 25 |
| 708 | quercus phillyreoides <i>zimozielony gatunek azjatycki</i> | dąb | 100-120 c 10 220-250 c 10 |
| 709 | quercus Pondaim <i>Q. pontica x Q. dentata. Bardzo duże skórzaste liście</i> | dąb | 30-40 c 5 |
| 710 | quercus pontica <i>gat z Kaukazu, niski do 10 m, liście całobrzegie</i> | dąb pontyjski | 25-30, c 3 |
| 711 | quercus pubescens Dissecta <i>gat śródziemnomorski, liście mniejsze, powcinane</i> | dąb omszony | 140-160 c 5 |
| 712 | quercus robur Alnarp (Weeping) <i>selekt ze Szwecji, szeroka korona, zwisające pędy</i> | dąb szypułkowy | 100-140 c 7,5 |
| 713 | quercus robur Argenteomarginata <i>liście ciemnoziel. z wąskim, białym marginesem</i> | dąb szypułkowy | 140-150 c 10 220-250 c 10 |
| 714 | quercus robur Concordia <i>małe drzewo (do 8 m) o żółtych liściach</i> | dąb szypułkowy | 25-30 c 2 soliter fp 6/8 br. |
| 715 | quercus robur Gnom <i>liście mniejsze z zielonożółtymi nerwami, odm karłowa</i> | dąb szypułkowy | 40-60, c 5 |
| 716 | quercus robur Irtha <i>liście poskręcane, skupione i głęboko wcięte</i> | dąb szypułkowy | 220-250 c 25 |
| 717 | quercus robur Pulverulenta <i>liście nieregularnie białe cętkowane</i> | dąb szypułkowy | 180-200 c 7,5 |
| 718 | quercus robur Purpurescens <i>młode liście purpurowe</i> | dąb szypułkowy | 300-350 c 20 |
| 719 | quercus robur Rzepin <i>polski selekt, oryginalne całobrzegie, owalne liście</i> | dąb szypułkowy | 200/+, c 7 |
| 720 | quercus robur Timuki <i>selekt z Litwy o purpurowych liściach</i> | dąb szypułkowy | 140-160 c 10 soliter 200-220 c 25 |
| 721 | quercus robur Tortuosa <i>odmiana o poskręcanych pędach</i> | dąb szypułkowy | 20-50, c 5 |
| 722 | quercus robur Tromp Dwarf <i>odmiana miniaturowa o rocznych przyrostach 3 cm</i> | dąb szypułkowy | 40-60 c 7,5 |
| 723 | quercus rubra Haaren <i>odm karłowa zwarta pochodząca od czarnej miotły</i> | dąb czerwony | fp 200 4-letni soliter |
| 724 | quercus rubra Indian Summer <i>nowy selekt z USA</i> | dąb czerwony | 80-100 c 4 |
| 725 | quercus rubra Magic Fire <i>małe drzewo, liście jesienią intensywnie żółte</i> | dąb czerwony | 350-400 c 25 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| 726 | quercus x sargentii Little Thomas <i>nisko osadzona korona, atrakcyjne kolory jesienne</i> | q. prinus x q. robur | 220-250 c 12 |
| 727 | quercus shumardii <i>gat z USA, duże drzewo do 30 m, żołędzie do 3 cm</i> | dąb Shumarda | 140-160 c 10 |
| 728 | quercus texana New Madrid <i>młode liście wiosną bordowoczerwone</i> | NOWOŚĆ dąb teksański | 60-80, c 5 |
| 729 | quercus x turneri Pseudoturneri <i>zimozielone drzewo wys. do 10 m</i> | dąb Turnera | 30-40, c 4 70-90, c 7,5 |
| 730 | quercus velutina <i>gatunek z Ameryki Pn o błyszczących liściach</i> | dąb jedwabisty | fp 200 8/10 soliter |
| 731 | quercus x warei Chimney Fire <i>pokrój wzniesiony, młode liście purpurowe, także jesienią</i> | q. bicolor x q. robur | 100-120 c 7,5 |
| 732 | quercus x warei Kindred Spirit (Nadler) <i>pokrój wąskostożkowy, odporny na mączniaka</i> | q. bicolor x q. robur | 60-80 c 3 160-180 c 7,5 |
| RHAMNUS | | | |
| 733 | rhamnus frangula Fine Line ® <i>pokrój wąskokolumnowy, gęsty, liście wąskolancetowate</i> | szakłak kruszyna | 100-140 c 7,5 140-160 c 7,5 |
| RHODODENDRON | | | |
| 734 | rhododendron arboreum <i>protoplasta współczesnych odmian, drzewo do 16 m</i> | rózanecznik drzewiasty | 30-40, c 3 |
| 735 | rhododendron decorum subsp. diaprepes <i>białe, pachnące kwiaty (VI), większy niż gatunek</i> | rózanecznik okazały | 60-80, c 7,5 |
| 736 | rhododendron glaucophyllum Peter Chapell <i>półkarłowy (60 cm), kwiaty dzwonkowate, róż-fiolet.</i> | rózanecznik | 30-40, c 5 |
| 737 | rhododendron makinoi <i>kwiaty dzwonkowate, jasnoróżowe, wys 1-2 m</i> | rózanecznik Makina | 10-20, c 2 |
| 738 | rhododendron mucronulatum <i>kwiaty dzwonkowate, lilioróżowe (IV), wąskie liście</i> | rózanecznik ostrokończysty | 60-80, c 5 |
| 739 | rhododendron nivale subsp. nivale <i>drobne liście, kwiaty fioletoworóżowe, gat. karłowy</i> | rózanecznik | 20-25, c 5 |
| 740 | rhododendron rufum <i>wysokogórski gatunek z Chin, kwiaty białe do różowych</i> | rózanecznik | 20-25, c 3 |
| 741 | rhododendron schlippenbachii <i>kwiaty jasno do ciemnoróżowych z purpurowymi cętkami</i> | azalia Schlippenbacha | 40-60, c 5 |
| 742 | rhododendron smirnovii <i>kwiaty dzwonkowate, jasno-purpurowo-różowe w maju</i> | rózanecznik Smirnowa | 35-40, c 5 |
| 743 | rhododendron uvariifolium <i>wysokogórski gatunek z Chin, kwiaty białe do różowych</i> | rózanecznik | 20-25, c 3 |
| ROBINIA | | | |
| 744 | robinia x ambigua Bella Rosea <i>R. pseudoacacia x R viscosa, kwiaty ciemnoróżowoczerwone</i> | NOWOŚĆ robinia | 175-200, c 7,5 |
| 745 | robinia hispida Rosea <i>krzew ok 1 m, kwiaty różowe, pędy szczeciniaste</i> | robinia szczeciniasta | 200-220, c 10 fp 180, 6/8 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 746 | robinia x margarettae Casque Rouge <i>Syn. Pink Cascade, obfite kwitnienie, różowe kwiaty</i> | robinia Małgorzaty | fp 200, 6/8 |
| 747 | robinia x margarettae Hillierii <i>Syn. R x hillierii, kwiaty bladuróżowe, węższe listki</i> | robinia Małgorzaty | 80-100, c 3 |
| 748 | robinia x margarettae Purple Robe <i>kwiaty ciemniejsze niż u Casque Rouge</i> | robinia Małgorzaty | 80-100, c 3 fp 10/12, c 15 |
| 749 | robinia pseudoacacia Frisia <i>liście złocistożółte, wys 12-15 m, rzadko kwitnie</i> | robinia biała | fp 10/12, c 20 |
| 750 | robinia pseudoacacia Ohio Prostrate <i>odmiana o horyzontalnym wzroście</i> | robinia biała | fp 180 6/8 |
| 751 | robinia pseudoac. Pendulifolia Purpurea <i>młode liście purpurowe, listki przewisające</i> | robinia biała | 250/+ c 15 |
| RUSCUS | | | |
| 752 | ruscus aculeatus <i>zimotrwała roślina lecznicza o czerwonych jagodach</i> | myszopłoch kolczasty | 20-30, br. |
| SALIX | | | |
| 753 | salix chaenomeloides Mount Aso <i>bazie duże, różowe, wytrzymała na mróz</i> | wierzba | 60-80, c 1,5 100-125, c 12 |
| 754 | salix fargesii <i>gat z Chin do 3 m, mahoniowe pędy, czerwone pąki</i> | wierzba Fargesa | 30-40, c 3 |
| 755 | salix gracilistyla Melanostachys <i>oryginalne, czarne bazie w marcu</i> | wierzba wiotka | 40-60, c 1,5 |
| 756 | salix nakamura var. yezoalpina <i>gat karłowaty o pełzających pędach i żółtych baziach</i> | wierzba Nakamury | c 2 |
| 757 | salix udensis Golden Sunshine ® <i>krzew o złocistożółtych liściach odpornych na przypalenie</i> | wierzba sachalińska | 60-80, c 1,5 |
| SAMBUCUS | | | |
| 758 | sambucus nigra Black Lace ® <i>ciemnopurpurowe wcięte liście, różowe kwiaty</i> | bez czarny | 80-100 c 4 |
| 759 | sambucus nigra Black Tower ® <i>pokrój wyprostowany, duże, ciemnofioletowe liście</i> | bez czarny | 40-60, c 3 soliter 220-250 c 22 |
| 760 | sambucus nigra Linearis <i>silnie zredukowane, bardzo wąskie liście</i> | bez czarny | 40-60 c 3 |
| 761 | sambucus nigra Madonna <i>liście żółtopstre</i> | bez czarny | 50-70 c 3,5 |
| SARCOCOCCA | | | |
| 762 | sarcococca hookeriana Winter Gem ® <i>białe, silnie pachnące kwiaty zimą, zimozielona</i> | sarkokokka | 30-40, c 2 |
| SASSAFRAS | | | |
| 763 | sassafras albidum <i>drzewo do 12 m o aromatycznym zapachu</i> | sassafras lekarski | 130-150 c 7,5 soliter 150-200, br. |
| SCHIZOPHRAGMA | | | |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 764 | schizophragma hydrang. Rose Sensation <i>pnącze podobne do hortensji pnącej, kwiaty bladuróżowe</i> | przywarka japońska | 40-60 c 5 |
| SINOCALYCANTHUS | | | |
| 765 | sinocalycanthus chinensis <i>krzew do 3 m, duże, bladóżółte kwiaty latem</i> | kielichowiec chiński | 80-100, br. 130-150, c 10 |
| SINOJACKIA | | | |
| 766 | sinojackia xylocarpa <i>endemiczny gatunek z Chin, kwiaty podobne do styraków</i> | sinojackia | 30-40, c 2 |
| SOPHORA | | | |
| 767 | sophora japonica Gold Standard <i>ozdobna, pomarańczowożółta kora</i> | perelkowiec japoński | 80-120, c 4 |
| 768 | sophora japonica Flavirameus <i>ozdobna, pomarańczowożółta kora</i> | perelkowiec japoński | 180-200, c 10 |
| 769 | sophora japonica Pendula <i>zwieszające się w dół zielone pędy</i> | perelkowiec japoński | fp 180, 10/12 |
| SORBUS | | | |
| 770 | sorbus aria <i>małe drzewo, liście kutnerowate od spodu</i> | jarząb maczny | obw 8-10, poj. |
| 771 | sorbus aucuparia Autumn Spire ® <i>pokrój kolumnowy, owoce żółte, kolory jesienne</i> | jarząb pospolity | fp 12/14 c 25 |
| 772 | sorbus aucuparia Fastigiata <i>pokrój kolumnowy, wys do 8 m, owoce ciemnoczerwone</i> | jarząb pospolity | 160-180 c 10 |
| 773 | sorbus aucuparia Konzentra <i>liczne owoce o wysokiej zawartości wit. C</i> | jarząb pospolity | 220-250 c 10 |
| 774 | sorbus aucuparia Laciniata <i>liście podwójnie, głęboko powcinane, owoce typowe</i> | jarząb pospolity | 250-300 c 10 |
| 775 | sorbus aucuparia Pendula <i>pokrój płaczący, łukowato przewisające pędy</i> | jarząb pospolity | fp 200 10/12 |
| 776 | sorbus commixta Dodong [Olympic Flame] <i>spektakularne czerwone wybarwienie liści jesienią</i> | jarząb dalekowschodni | 70-90, c 10 fp 8/10 c 25 |
| 777 | sorbus commixta Ethel's Gold <i>owoce żółte, liście jesienią szkarłatne</i> | jarząb dalekowschodni | 220-250 c 18 |
| 778 | sorbus hupehensis November Pink <i>niewysokie drzewo o jasnoróżowych owocach jesienią</i> | jarząb hubejski | fp 200 6/8 |
| 779 | sorbus koehneana <i>liście pierzaste, ciemnozielone, owoce białe</i> | jarząb Koehnego | 80-120, c 5 120-140 c 18 |
| 780 | sorbus matsumurana Noriko <i>odm karłowa do 1 m, owoce pomarańczowe i czerwone</i> | jarząb | fp 60, 4-letnia |
| 781 | sorbus Pink Veil <i>wolno rosnący do 4 m, owoce jasnoróżowe</i> | jarząb | fp 80, c 7,5 |
| 782 | sorbus torminalis <i>gat krajowy, liście szerokojąkowane, owoce brązowe</i> | jarząb brekinia | 160-180, c 5 |

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| 783 | sorbus vilmorinii <i>gat z Chin, wys do 6 m, owoce drobne, różowe</i> | jarząb Vilmorina | 220-250 c 12 |
| STACHYURUS | | | |
| 784 | stachyurus praecox Sterling Silver <i>liście białe obrzeżone, żółtawe kwiaty w końcu zimy</i> | stachyurus | c 2 |
| STAPHYLEA | | | |
| NOWOŚĆ | | | |
| 785 | staphylea colchica Black Jack <i>pachnące grona białych kwiatów, duże torebki nasienne</i> | kłokoczka kaukaska | 140-160, br. |
| NOWOŚĆ | | | |
| 786 | staphylea holocarpa Innocence <i>kwiaty białe z różowym rumieńcem, młode liście brązowe</i> | kłokoczka chińska | c 2 |
| 787 | staphylea holocarpa Rosea <i>gat z Chin. Odmiana o bladuróżowych kwiatach</i> | kłokoczka chińska | 50-70, c 7,5 |
| STEWARTIA | | | |
| 788 | stewartia pseudocamellia <i>białe, duże kwiaty latem, ozdobna kora</i> | stewarcja kameliowata | 80-100, br. 140-160 c 7,5 220-250 c 35 |
| 789 | stewartia pseudocamellia Ogisu <i>białe purpurowo cętkowane kwiaty latem</i> | stewarcja kameliowata | 130-150 c 12 |
| STYRAX | | | |
| 790 | styrax japonica Big Cascade <i>pokrój płaczący</i> | styrak japoński | 220-250 c 18 soliter |
| 791 | styrax japonicus Purple Dress <i>ciemnofioletowe liście, białe, pachnące kwiaty</i> | styrak japoński | 120-160 c 10 |
| 792 | styrax japonica Snow Cone <i>wąska zwarta korona, białe pachnące i liczne kwiaty</i> | styrak japoński | fp, 300/+ c 12 |
| SYCOPARROTIA | | | |
| NOWOŚĆ | | | |
| 793 | sycoparrotia semidecidua Autunno Rosso ® <i>syn. Sartori, Liście jesienią szkarłatnoczerwone</i> | sykoparocja | 80-100, c 5 |
| SYRINGA | | | |
| 794 | syringa Bloomerang ® Pink Perfume <i>powtarza kwitnienie, wys do 1,2 m, kwiaty lilioworóżowe</i> | lilak | 40-50 c 7,5 fp 80 c 5 |
| 795 | syringa x chinensis Saugeana <i>kwiaty czerwoniłła, pachnące, gęsty krzew do 3 m</i> | lilak chiński | 100-120 c 7,5 |
| NOWOŚĆ | | | |
| 796 | syringa emodi Aureovariegata <i>liście szeroko żółto obrzeżone, nie wytwarza odrostów</i> | lilak himalajski | 30-40, c 2 |
| 797 | syringa x hyacinthiflora California Rose <i>kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe (W.E. Lammerts, 1966)</i> | lilak hiacyntowy | 140-180 c 7,5 |
| NOWOŚĆ | | | |
| 798 | syringa meyeri Flowerfesta ® Purple <i>karłowaty do 1,25 m, duże kwiatostany, powtarza kwitnienie</i> | lilak Meyera | fp 60 c 15 5-letni |
| NOWOŚĆ | | | |
| 799 | syringa meyeri Flowerfesta ® White <i>karłowaty do 1,25 m, duże kwiatostany, powtarza kwitnienie</i> | lilak Meyera | fp 60 c 15 5-letni |
| 800 | syringa meyeri Palibin | lilak Meyera | 40-60, c 3 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | <i>odm karłowa do 1,2 m, kwiaty różowe</i> | | fp 160, c 12 |
| 801 | syringa Miss Poland <i>(Villosae Group), jasnoróżowe pachnące kwiaty na pocz. VI</i> | lilak | fp 100, c 25 |
| 802 | syringa reticulata Ivory Silk <i>zwarty kulisty pokrój do 6 m, kwiaty białe, wcześnie kwitnie</i> | lilak japoński | 250-300, c 20 |
| 803 | syringa reticulata Regent <i>gat drzewiasty z Japonii, odmiana o węższej koronie</i> | lilak japoński | 70-90, c 3 |
| 804 | syringa villosa Aurea <i>liście zielonkawożółte, kwiaty białe z różową poświatą</i> | lilak kosmaty | 40-45, c 2 |
| 805 | syringa vulgaris Aucubaefolia <i>liście żółto pstre, kwiaty podwójne, niebieskie</i> | lilak pospolity | 100-120 c 3 |
| 806 | syringa vulgaris Beauty of Moscow <i>kwiaty pełne, gwiazdziste, różowoperłowe</i> | lilak pospolity | 80-100, c 7,5 fp 120, c 12 |
| 807 | syringa vulgaris Charles Joly <i>kwiaty purpurowofioletowe, podwójne</i> | lilak pospolity | fp 120, c 12 |
| 808 | syringa vulgaris Lila Wonder <i>kwiaty jasnofioletowe, poj., płatki z białym brzegiem</i> | lilak pospolity | fp 120, c 12 |
| 809 | syringa vulgaris Mme Lemoine <i>odm późna, kwiaty białe, pełne</i> | lilak pospolity | fp 120, c 12 |
| 810 | syringa vulgaris Primrose <i>kwiaty kremowożółte, pojedyncze [G. Maarse 1949]</i> | lilak pospolity | 20-25, c 3 |
| 811 | syringa wolfii Jakobsen's Delight <i>liście żółto pstre, gat z Chin, Korei i wschodniej Rosji</i> | lilak Wolfa | 40-50, br. |
| TETRADIDIUM | | | |
| 812 | tetradidium daniellii Moonlight <i>miododajny gat z Azji do 3m, liście nieregularnie żółtopstre</i> | ewodia koreańska | c 2 |
| TILIA | | | |
| 813 | tilia cordata Erkegem <i>liście żółtopstre, mutacja znaleziona w Belgii w 1989</i> | lipa drobnolistna | 40-45, c 5 |
| 814 | tilia cordata Girard's Pendula Nana <i>odmiana karłowa z USA o przewisających końcach pędów</i> | lipa drobnolistna | fp 180 c 35 5-letnia |
| 815 | tilia cordata Green Globe <i>zwarta, kulista korona średnicy do 4 m</i> | lipa drobnolistna | fp 200, 14/16 |
| 816 | tilia cordata Komsta <i>polska odmiana miniaturowa</i> | lipa drobnolistna | fp 120, c 12 |
| 817 | tilia cordata Spiralis <i>spiralnie wygięte pędy</i> | lipa drobnolistna | fp 8/10, c 20 |
| 818 | tilia cordata Variegata <i>liście białopstre</i> | lipa drobnolistna | 125-150, br. |
| 819 | tilia cordata Zory <i>horyzontalny wzrost gałęzi, znaleziona w parku w Żorach</i> | lipa drobnolistna | 30-40, c 2 |
| 820 | tilia henryana <i>gat z Chin, liście ząbkowane, kwiaty silnie pachną</i> | lipa Henry'ego | 80-100 c 5 krzew 90-100, c 12 |

| | | | |
|-----|--|--------------------|-----------------------------|
| 821 | tilia henryana Arnold's Select <i>pokrój wzniesiony, zwarty, bardziej odporna na mróz</i> | lipa Henry'ego | 120-140, c 10 |
| 822 | tilia maximowicziana <i>endemiczny gatunek z Japonii</i> | lipa Maksimowicza | 140-160 c 12 |
| 823 | tilia mongolica <i>drzewo do 10 m, liście lekko klapowane</i> | lipa mongolska | 80-100, c 5 160-180 c 12 |
| 824 | tilia oliveri <i>gat z Chin, młode liście oliwkowozielone</i> | lipa Olivera | 200-250 c 12 |
| 825 | tilia platyphyllos Aurea <i>liście żółte</i> | lipa szerokolistna | 180-200 c 7,5 |
| 826 | tilia platyphyllos Belvedere <i>czarcia miotła z Czech, zwarty kulisty pokrój, małe liście</i> | lipa szerokolistna | 90-100, c 5 |
| 827 | tilia platyphyllos Fastigiata <i>wąski, piramidalny pokrój</i> | lipa szerokolistna | fp 8/10 c 20 |
| 828 | tilia platyphyllos Tortuosa <i>powyginane pędy</i> | lipa szerokolistna | 200/+, c 10 350-400 c 18 |
| 829 | tilia platyphyllos Vitifolia <i>liście 3-klapowane, podobne do winorośli</i> | lipa szerokolistna | 220-250 c 12 |
| 830 | tilia tomentosa Pendula <i>szerokość 10-12 m, pędy boczne przewieszające się</i> | lipa srebrzysta | fp 10/12 c 35 |
| 831 | tilia tomentosa Varsaviensis <i>wąska piramidalna korona, liście jesienią długo żółte</i> | lipa srebrzysta | 100-140 c 5 |

TOONA

| | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------|
| 832 | toona sinensis Flamingo <i>młode liście wiosną jasnoróżowe</i> | cedrela chińska | 140-180 c 10 250/+, c 25 |
|-----|--|-----------------|-----------------------------|

TROCHODENDRON

| | | | |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 833 | trochodendron aralioides <i>zimozielony krzew z Japonii, Korei, Tajwanu</i> | trochodendron araliowaty | c 3 soliter 80-100, br. |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|

ULMUS

| | | | |
|-----|--|-------------------|--|
| 834 | ulmus Camperdownii <i>korona półkulista, pędy łukowato zwisające do ziemi</i> | wiąz | fp 200, 10/12 fp 220, 10/12 |
| 835 | ulmus glabra Crispa <i>liście wydłużone, wzdłuż brzegu pomarszczone</i> | wiąz górski | 200/+, c 5 |
| 836 | ulmus minor Jacqueline Hillier <i>odm karłowa o nieregularnym pokroju, wys. do 3 m</i> | wiąz górski | 100-125, br. soliter |
| 837 | ulmus minor suberosa <i>odm korkowa - silnie skorkowaciłe pędy</i> | wiąz polny | 140-160 c 3,5 soliter 200-250 br. |
| 838 | ulmus parvifolia Geisha <i>małe, piłkowane liście z białym brzeżkiem</i> | wiąz drobnolistny | fp 70, c 7,5 |
| 839 | ulmus Wredei <i>małe drzewo o wąskim pokroju i złotożółtych liściach</i> | wiąz holenderski | 80-100 c 7,5 220-250 c 20 fp 90, c 7,5 soliter fp 10/12 br. |

| VACCINIUM | | |
|------------------|---|--|
| 840 | vaccinium Pink Lemonade <i>odmiana o różowych owocach, wys do 1,5 m</i> | borówka 60-80 c 4 |
| VIBURNUM | | |
| 841 | viburnum x bodnantense Abberconway <i>kwiaty bladioróżowe, krzew do 3 m</i> | kalina bodnanteńska 80-100 c 7,5 |
| 842 | viburnum x bodnantense Charles Lamont <i>bladioróżowe, silnie pachnące kwiaty zimą</i> | kalina bodnanteńska 100-120 c 7,5 |
| 843 | viburnum x burkwoodii Anne Rusell <i>kwiaty w pąku różowe, później białe, pachnące (III-IV)</i> | kalina Burkwooda 80-100 c 15 fp 100 c 15 |
| 844 | viburnum x carlcephalum <i>kulisty krzew do 3 m, pachnące białe kwiatostany (V)</i> | kalina angielska 70-90, c 4 130-150 c 10 fp 100 c 12 |
| 845 | viburnum carlesii Aurora <i>krzew do 2 m, kwiaty w pąku różowe, później białe</i> | kalina koreańska 120-140 c 7,5 |
| 846 | viburnum carlesii Variegata <i>liście kremowo obrzeżone</i> | kalina koreańska 100-120, c 25 |
| 847 | viburnum dentatum Autumn Jazz <i>liście błyszczące, jesienią czerwone, czarne owoce</i> | kalina ząbkowana 200-250 c 25 |
| 848 | viburnum dilatatum Asian Beauty <i>czerwone liczne owoce i atrakcyjne kolory jesienne</i> | kalina szorstkowłosa 60-80, c 5 |
| 849 | viburnum dilatatum Burgundy <i>młode pędy purpurowe, atrakcyjne kolory jesienią</i> | kalina szorstkowłosa 20-30, c 3 |
| 850 | viburnum dilatatum Cardinal Candy <i>b mrozoodporna, obficie owocuje, samopylna</i> | kalina szorstkowłosa 80-100, br. |
| 851 | viburnum dilatatum Iroquois <i>duże liście, obfite kwitnienie, ciemnoczerwone owoce</i> | kalina szorstkowłosa 30-40, c 3 |
| 852 | viburnum Eskimo <i>półzimozielona, kuliste, białe kwiatostany (V)</i> | kalina fp 90, c 15 |
| 853 | viburnum farreri Candidissimum <i>czysto białe, pachnące kwiaty późną zimą</i> | kalina wonna 60-80 c 5 100-120 c 10 fp 100, c 25 |
| 854 | viburnum furcatum <i>gat z Azji Wschodniej o olbrzymich liściach</i> | kalina 25-30 c 2 30-40, br. 40-50, br. |
| 855 | viburnum lantana Variegatum <i>żółtopstre liście</i> | kalina hordowina c 3 |
| 856 | viburnum nudum Pink Beauty <i>liście jesienią purpurowe, owoce różowe i czarne</i> | kalina naga 15-20, c 1 20-30 c 3 120-140 c 12 |
| 857 | viburnum opulus Apricot <i>pomarańczowy kolor owoców</i> | kalina koralowa 140-160 c 10 |
| 858 | viburnum plicatum Elizabeth Bullivant <i>f. tomentosum, niższa, bj zwarta, czerwone owoce</i> | kalina japońska 40-50, c 5 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| 859 | viburnum plicatum Kilimandjaro ® <i>wąskostożkowy pokrój, horyzontalny układ gałęzi</i> | kalina japońska | 60-80, c 3,5 100-120, c 12 soliter 220-250 c 20 |
| 860 | viburnum plicatum Lanarth <i>odmiana o większych kwiatach</i> | kalina japońska | 120-140 c 20 |
| 861 | viburnum plicatum Mariesii <i>piętrowy układ gałęzi, duże płaskie białe kwiatostany</i> | kalina japońska | 60-80, c 7,5 soliter 80-100, c 35 |
| 862 | viburnum plicatum Mary Milton <i>kwiatostany kuliste, bladuróżowe</i> | kalina japońska | 40-60, c 10 |
| 863 | viburnum plicatum Molly Schroeder <i>kwiaty różowe w płaskich kwiatostanach, owocuje</i> | kalina japońska | 60-80 c 5 |
| 864 | viburnum plicatum Pink Beauty <i>płaskie bladuróżowe kwiatostany, owocuje</i> | kalina japońska | 30-40, c 3 60-80 c 12 100-120 c 15 |
| 865 | viburnum plicatum Pink Sensation <i>kuliste bladuróżowe kwiatostany, nie owocuje</i> | kalina japońska | 60-80, br. |
| 866 | viburnum plicatum Popcorn <i>wczesnie kwitnie, kuliste białe kwiatostany średnicy do 8 cm</i> | kalina japońska | 100-125, br. |
| 867 | viburnum plicatum Rosace <i>kuliste różowe kwiatostany</i> | kalina japońska | 20-30, c 3 |
| 868 | viburnum plicatum Schroeder Nadine <i>odm karłowa zwisła o kulistych, białych kwiatostanach</i> | kalina japońska | fp 60, c 15 |
| 869 | viburnum plicatum Shasta <i>szereki krzew, więcej kwiatów sterylnych, mrozoodporny</i> | kalina japońska | 125-140 c 15 |
| 870 | viburnum plicatum Watanabe <i>zwarty karłowy pokrój, nieco mniejsze kwiaty, mało owoców</i> | kalina japońska | 70-90, c 10 |
| 871 | viburnum rhytidophyllum Superb <i>większe liście niż gatunek</i> | kalina sztywnolistna | 160-180 c 15 |
| 872 | viburnum rhytidophyllum Variegatum <i>część liście nieregularnie pstra</i> | kalina sztywnolistna | 40-50, br. |
| 873 | viburnum setigerum <i>czerwone błyszczące owoce, purpurowe liście jesienią</i> | kalina herbaciana | 80-120, c 25 |
| 874 | viburnum trilobum Wentworth ® <i>większe owoce, pomarańczowe do czerwonych</i> | kalina amerykańska | 120-140 c 20 |
| WISTERIA | | | |
| 875 | wisteria macrostachya Blue Moon <i>kwiaty fiolet., mrozoodporność do - 40 C, wczesnie kwitnie</i> | glicynia | 160-180 c 7,5 |
| XANTHOCERAS | | | |
| 876 | xanthoceras sorbifolium <i>gat z Chin, białe kwiaty w V-VI, jadalne owoce</i> | kasztanek jarzębolistny | p 9 |
| ZELKOVA | | | |
| 877 | zelkova serrata Kiwi Sunset <i>młode przyrosty brązowopomarańczowe, liście żółtoziel.</i> | brzostownica japońska | 250-300 c 15 |
| 878 | zelkova serrata Scarlet Cesar | brzostownica japońska | 300/+, c 35 |

szczególnie atrakcyjne kolory jesienne

| | | | |
|-----|--|-----------------------|---------------|
| 879 | zelkova serrata Variegata | brzostownica japońska | 80-100 c 7,5 |
| | <i>drzewo wys do 5 m, liście z wąską kontrastowo białą obwódką</i> | | 140-160 c 7,5 |

ZENOBIA

NOWOŚĆ

| | | | |
|-----|--|----------------|------------|
| 880 | zenobia pulverulenta Raspberry Ripple | zenobia śniada | 20-25, c 3 |
| | <i>dzwonkowane białe kwiaty o czerwonym brzegu</i> | | |

Rośliny iglaste**ABIES**

| | | | |
|----|--|---------------------|------------------------------|
| 1 | abies alba Green Spiral <i>zwisające pędy, spiralnie skręcony przewodnik</i> | jodła pospolita | 80-100, c 5 150-160, c 10 |
| 2 | abies alba Mlada Boleslav [syn. Vesely] <i>0,6 m w 10 lat, karłowa, pokrój płasko kulisty, gęsty</i> | jodła pospolita | 30-40, c 5 |
| 3 | abies alba Pendula <i>pokrój wzniesiony, płaczący, wys 10-15 m</i> | jodła pospolita | 40-60, c 3 120-130 c 15 |
| 4 | abies alba Spiralis <i>wąski, płaczący pokrój, gałęzie skręcone</i> | jodła pospolita | 160-180 c 20 soliter |
| 5 | abies balsamea Bruces Variegated <i>Syn. KBN Variegated. Młode igły zielono-żółte</i> | jodła balsamiczna | 60-80 c 5 120-140 c 20 |
| 6 | abies cephalonica Barabit's Gold <i>igły żółte, wolny wzrost, wymaga palikowania</i> | jodła grecka | 50-60, c 3 80-100, c 5 |
| 7 | abies concolor Archer's Dwarf <i>odm karłowa, stożkowata o gęstym pokroju</i> | jodła kalifornijska | 30-50, c 5 |
| 8 | abies concolor Bedoń <i>odmiana karłowa o żółtych igłach</i> | jodła kalifornijska | 40-50, c 4 |
| 9 | abies concolor Fagerhult <i>odmiana płacząca, igły długie, niebieskie</i> | jodła kalifornijska | fp 100, br. |
| 10 | abies concolor Gable's Weeping <i>bez palikowania odm płocząca, igły długie nieb.ziel.</i> | jodła kalifornijska | 130-150 c 35 |
| 11 | abies concolor Kohout's HB <i>odm karłowa - czarcia miotła</i> | jodła kalifornijska | 60-80 c 10 |
| 12 | abies concolor Magic Blue <i>długie, odstające, srebrzystoniebieskie igły</i> | jodła kalifornijska | 70-80 c 10 |
| 13 | abies concolor Scooter <i>odm karłowa, gęsta, płaska, igły jasnozielone</i> | jodła kalifornijska | 25-30 c 7,5 |
| 14 | abies concolor Violaacea <i>intensywnie niebieskie, długie igły</i> | jodła kalifornijska | 100-120 c 10 |
| 15 | abies concolor Wintergold <i>igły żółte, szczególnie intensywnie zimą</i> | jodła kalifornijska | 50-70, c 3 |
| 16 | abies koreana Dennis <i>odm karłowa o spłaszczonym pokroju</i> | jodła koreańska | 30-50, c 5 |
| 17 | abies koreana Kohout's Icebreaker <i>igły silnie zakrzywione, od spodu srebrne, b. zwarta</i> | jodła koreańska | fp 20, br. fp 30, c 4 |
| 18 | abies koreana Kleiner Prinz <i>odm miniaturowa o ciemnych igłach, pokrój stożkowy</i> | jodła koreańska | 12-15, br. nowość |
| 19 | abies koreana Oberon <i>miniaturowa odm silnie zagęszczona, krótkie igły</i> | jodła koreańska | 20-25, br. |
| 20 | abies koreana Silberlocke | jodła koreańska | 60-80, c 4 |

łukowato podwinięte, srebrzyste od spodu igły

| | | | |
|----|--|----------------------------|--|
| 21 | abies lasiocarpa Compacta <i>wolny wzrost, pokrój stożkowy, igły niebieskie</i> | jodła górską | 50-70, c 5 |
| 22 | abies lasiocarpa Green Globe <i>karłowa, igły zielone, młode kuliste starsze stożkowe</i> | jodła górską | 25-30, c 7,5 |
| 23 | abies x lasiocor Wollbeck <i>wolny wzrost, igły sinoniebieskie, pokrój wzniesiony</i> | jodła górską | 30-40, c 3 |
| 24 | abies nordmanniana Aurea <i>złocistożółte przebarwienia igieł</i> | jodła kaukaską | 110-130 c 20 |
| 25 | abies nordmanniana Filip's Goldheart <i>żółte odcinki igieł u ich podstawy</i> | jodła kaukaską | 80-100 c 22 |
| 26 | abies nordmanniana Golden Spreader <i>złocistożółte przebarwienia igieł, płaski wzrost</i> | jodła kaukaską | 40-50 c 10 |
| 27 | abies nordmanniana Tortifolia <i>odmiana o sierpowato zakrzywionych igłach</i> | jodła kaukaską | 80-100 c 7,5 |
| 28 | abies x pardei <i>A. numidica x A. pinsapo</i> | jodła | 80-100 c 4 |
| 29 | abies pinsapo Aurea <i>młode przyrosty kremowożółte</i> | jodła hiszpańską | 40-50 c 3 80-100 c 7,5 |
| 30 | abies pinsapo Glauca <i>sztynne, krótkie, szaroniebieskie igły</i> | jodła hiszpańską | 110-130 c 20 soliter 180-200 c 50 |
| 31 | abies pinsapo Kelleris <i>silnie rosnąca, igły grube, sztywne, szaroniebieskie</i> | jodła hiszpańską | 50-70, c 7,5 |
| 32 | abies pinsapo Pendula <i>sztynne zielone igły, pokrój płaczący, nieregularny</i> | jodła hiszpańską | 30-40, c 4 50-60 c 7,5 80-100 c 12 fp 90, c 7,5 |
| 33 | abies procera DelBar Cascade <i>pokrój wąskokolumnowy, silnie płaczący</i> | jodła szlachetną | 30-40 c 7,5 |
| 34 | abies procera Hupp's Single Snake <i>główny przewodnik słabo rozgałęziony</i> | nowość jodła szlachetną | 40-50 c 7,5 |
| 35 | abies procera La Graciosa <i>odm. półkarłowa o długich, zwieszonych pędach</i> | jodła szlachetną | 80-100 c 10 |
| 36 | abies veitchii Pendula <i>pokrój płaczący, igły niebieskozielone</i> | jodła Veitcha | 40-60 c 5 80-100, c 4 120-140 c 15 |

ATHROTAXIS

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| 37 | athrotaxis selaginoides <i>endemiczny gatunek z Tasmanii</i> | athrotaxis | 25-30 c 3 |
|----|--|------------|-----------|

CALOCEDRUS

| | | | |
|----|--|--------------------------|-----------|
| 38 | calocedrus decurrens Berrima Gold <i>łuski żółte, młode przyrosty pomarańczowe</i> | cedrzyniec kalifornijski | 40-50 c 4 |
|----|--|--------------------------|-----------|

| CEDRUS | | |
|----------------------|---|--|
| | | NOWOŚĆ |
| 39 | cedrus deodara Blue Globe <i>odm miniaturowa kulista o srebrno-niebieskich igłach</i> | cedr himalajski fp 60, c 5 |
| 40 | cedrus deodara Karl Fuchs <i>igły srebrzystonieb, podwyższona mrozoodporność</i> | cedr himalajski 160-180 c 10 |
| 41 | cedrus deodara Pendula <i>igły zielone, gałęzie szeroko rozpostarte, zwisające</i> | cedr himalajski 100-125, br. |
| 42 | cedrus libani Atlantica Aurea <i>jednoroczne igły złocistożółte, drzewo do 5 m wys.</i> | cedr libański 150-175 br. |
| 43 | cedrus libani Blue Fountain <i>pokrój płaczący, igły niebieskie, gęsto rozgałęziony</i> | cedr libański 80-100 c 7,5 |
| 44 | cedrus libani Fastigiata <i>wąskopiramidalny, gęsty pokrój</i> | cedr libański 175-200 br. |
| 45 | cedrus libani Glauca <i>duże drzewo o szaroniebieskich igłach</i> | cedr libański 60-80 c 4 100-125 c 10 |
| 46 | cedrus libani Glauca Pendula <i>szaroniebieskie igły, pokrój płaczący</i> | cedr libański 200-250 br. soliter 250-300 br. |
| 47 | cedrus libani La Fontaine <i>igły długie srebrzystoniebieskie, pokrój płaczący</i> | cedr libański 175-200 br. |
| | | NOWOŚĆ |
| 48 | cedrus libani Sapphire Nymph <i>odm karłowa, wzrost horyzontalny, srebrzystonieb.igły</i> | cedr libański 20-25, c 4 |
| CHAMAECYPARIS | | |
| 49 | chamaecyparis lawsoniana Fletcherii <i>igły niebieskozielone do stalowych</i> | cyprysik Lawsona bonsai |
| 50 | chamaec. laws. Imbricata Pendula <i>nitkowate, zielone, zwisające pędy</i> | cyprysik Lawsona 60-80 c 3 175-200 br. |
| | | NOWOŚĆ |
| 51 | chamaec lawsoniana Karaca <i>nitkowate zwisające pędy o złocistej barwie</i> | cyprysik Lawsona 80-100, c 7,5 |
| 52 | chamaec lawsoniana Pendula <i>pokrój płaczący, igły ciemnozielone</i> | cyprysik Lawsona 100-120 c 20 |
| 53 | chamaecyparis lawsoniana Waterfall <i>zwisające sznurkowate zielone pędy</i> | cyprysik Lawsona bonsai |
| 54 | chamaecyparis laws Wissel's Squaro <i>kolumnowy, szarozielone igły, pędy boczne krótkie</i> | cyprysik Lawsona 60-80, c 5 |
| 55 | chamaec. nootkatensis Green Arrow <i>odmiana o wyjątkowo wąskim strzelistym pokroju</i> | cypryski nutkajski 120-140 c 20 |
| | | NOWOŚĆ |
| 56 | chamaec. nootkatensis Moonshot <i>pokrój kolumnowy b wąski, pędy krótkie, zwieszona</i> | cypryski nutkajski 60-80, c 4 |
| 57 | chamaec. nootkatensis Pendula <i>pokrój strzelisty, pędy rozpostarte, gałązki zwisłe</i> | cypryski nutkajski 110-130 c 10 |
| | | NOWOŚĆ |
| 58 | chamaec. nootkatensis Sparkling Arrow <i>pstrolistna mutacja odmiany Green Arrow</i> | cypryski nutkajski 60-80, c 4 100-125, c 10 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 59 | chamaec. nootkatensis Strict Weeper <i>ekstremalnie wąski strzelisty, płaczący pokrój</i> | cypryski nutkajski | 120-140 c 7,5 |
| 60 | chamaec. nootkatensis Van den Akker <i>największa z kolumnowych, płaczących odmian</i> | cypryski nutkajski | 100-125, c 10 150-200, br. |
| 61 | chamaec. obtusa Filip's Golden Falls <i>pierwsza odmiana płacząca, igły złocistożółte</i> | cyprysik tępołuskowy | 140-180 c 12 |
| 62 | chamaecyparis pisifera Filifera Nana <i>odm karłowa, długie, sznurkowate, zielone pędy</i> | cyprysik groszkowy | 40-60 c 7,5 |
| 63 | chamaecyparis pisifera Paul's Gold <i>kaskadowo zwisające złocistożółte pędy, karłowy</i> | cyprysik groszkowy | 15-20, c 2 |
| 64 | chamaecyparis pisifera Plumosa Vera <i>pędy matowo zielone, zwarty pokrój</i> | cyprysik groszkowy | bonsai |
| 65 | chamaec. pisifera Spaan's Cannonball <i>odm karłowa z USA, b zwarta, kulista, zielona</i> | cyprysik tępołuskowy | fp 75 c 5 |
| 66 | chamaecyparis pisifera Sungold <i>długie, sznurkowate, zielonkawożółte pędy</i> | cyprysik groszkowy | 50-60, c 12 |
| CRYPTOMERIA | | | |
| 67 | cryptomeria japonica Dinger <i>waleczkowate, promieniście rozchodzące się pędy</i> | szydlca japońska | 60-70, c 7,5 |
| x CUPRESSOCYPARIS | | | |
| 68 | x cupressocyparis leylandii Gold Rider <i>odm o żółtych pędach, stosunkowo odporna na mróz</i> | cyprysowiec Leylanda | 40-50, c 3 |
| GINKGO | | | |
| 69 | ginkgo biloba <i>drzewo z Chin do 20 m o wachlarzykowatych liściach</i> | miłorząb japoński | fp 8/10, c 20 |
| 70 | ginkgo biloba Anny's Zebra <i>liście prążkowane, powcinane</i> | miłorząb japoński | 180-200 c 10 |
| 71 | ginkgo biloba Bolesław Chrobry <i>grube, dekoracyjnie fryzowane blaszki liści</i> | miłorząb japoński | fp 150, c 15 5-letni |
| 72 | ginkgo biloba Clica <i>odm karłowa, liście zielone, wzrost horyzontalny</i> | miłorząb japoński | fp 30 c 10 |
| 73 | ginkgo biloba David <i>odm męska, półkarłowa z zwartym, krzaczastym pokroju</i> | miłorząb japoński | 60-80 c 5 |
| 74 | ginkgo biloba Eiffel <i>szybko rosnący o zwartej, piramidalnej koronie</i> | miłorząb japoński | 50-70, c 5 |
| 75 | ginkgo biloba Elmwood <i>odm męska, wąskokolumnowa</i> | miłorząb japoński | 30-35, c 3 |
| 76 | ginkgo biloba Globus <i>kulista, zagęszczona korona</i> | miłorząb japoński | fp 200, 8/10 soliter |
| 77 | ginkgo biloba Goethe <i>odmiana o zwartym, kolumnowym pokroju z 2009</i> | miłorząb japoński | 60-80 c 7,5 130-150 c 4 |

| | | | |
|----|--|-------------------|---|
| | | NOWOŚĆ | |
| 78 | ginkgo biloba Green Pagoda <i>odm o gęstym piramidalnym pokroju</i> | miłorząb japoński | 25-30, c 3 |
| 79 | ginkgo biloba Horizontalis <i>liście zielone, wzrost pędów poziomy</i> | miłorząb japoński | fp 160, 8/10 soliter |
| 80 | ginkgo biloba Jade Butterfly <i>odm karłowa, męska, liście głęboko wcięte</i> | miłorząb japoński | 15-20, c 2 |
| 81 | ginkgo biloba Jeosaphat <i>odm karłowa o zwartym pokroju, przyrosty do 5 cm</i> | miłorząb japoński | 25-30, c 5 |
| 82 | ginkgo biloba Majestic Butterfly <i>odm karłowa, liście kremowo pstre</i> | miłorząb japoński | 100-120 c 7,5 |
| 83 | ginkgo biloba Maribo <i>pokrój kulisty, liście białopstre</i> | miłorząb japoński | fp 60 c 10 |
| 84 | ginkgo biloba Mariken <i>odmiana karłowa o kulistym, gęstym pokroju</i> | miłorząb japoński | fp 60, c 10 fp 80 c 7,5 fp 150 c 15 fp 200 8/10 soliter fp 225 8/10 |
| 85 | ginkgo biloba Menhir ® <i>zwarty wąskokolumnowy pokrój, ciemne liście</i> | miłorząb japoński | 100-120, c 5 |
| 86 | ginkgo biloba Pyramid Udenhout <i>pokrój wąskostożkowy, zwarty</i> | miłorząb japoński | 120-140 c 7,5 |
| 87 | ginkgo biloba Roos Moor <i>odmiana o wyraźnie płaczącym pokroju</i> | miłorząb japoński | fp 120 c 25 |
| 88 | ginkgo biloba Saratoga <i>odm męska, liście wąskie, klinowate, przyrosty 30 cm</i> | miłorząb japoński | 80-100 c 7,5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 89 | ginkgo biloba Snow Cloud <i>liście białopstre, niektóre całe białe</i> | miłorząb japoński | 20-25, c 3 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 90 | ginkgo biloba Summer Rainbow <i>liście żółto prążkowane, nie rewersuje</i> | miłorząb japoński | 40-60, c 2 |
| 91 | ginkgo biloba Tremonia <i>pokrój wąskostożkowy</i> | miłorząb japoński | 40-60 c 5 |
| 92 | ginkgo biloba Troll <i>odm karłowa, b zwarta, liście ciemnozielone</i> | miłorząb japoński | fp 20, c 5 |
| 93 | ginkgo biloba Tubifolia <i>liście zielone zwinięte w trąbkę</i> | miłorząb japoński | 60-80 c 5 |
| | | NOWOŚĆ | |
| 94 | ginkgo biloba Ulrich's Aurea <i>liście zielonkawozółte</i> | miłorząb japoński | 15-20, c 2 |
| 95 | ginkgo biloba Variegata <i>kremowozółto pstre liście</i> | miłorząb japoński | 30-40 c 3 fp 80, c 10 |
| 96 | ginkgo biloba Yellow Mellow <i>pokrój kolumnowy, liście żółtopstre</i> | miłorząb japoński | 60-80 c 3 |

JUNIPERUS

NOWOŚĆ

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---|
| 97 | juniperus communis Pendula <i>gałęzie silnie przewieszane, często brak przewodnika</i> | jałowiec pospolity | 120-140 c 7,5 |
| 98 | juniperus x pfitzeriana Wilhelm Pfitzer <i>ulistnienie ciemnoziel, pędy cienkie, przewieszające się</i> | jałowiec Pfitzera | bonsai |
| 99 | juniperus procumbens Nana <i>pokrój silnie zagęszczony, ścielący się</i> | jałowiec rozesłany | fp 90 c 12 |
| 100 | juniperus procumbens Peve Spikkel <i>pokrój płaski płożący, pędy żółto pstre</i> | jałowiec rozesłany | fp 40 c 7,5 |
| 101 | juniperus virginiana Hetz <i>igły szaroniebieskie, klujące, pokrój zwarty</i> | jałowiec wirginijski | bonsai bonsai c 275 |
| LARIX | | | |
| 102 | larix decidua Horstmann Recurved <i>silnie powykręcane i powyginane pędy</i> | modrzew europejski | 160-180 c 25 |
| 103 | larix decidua Krejci <i>odm karłowa, ciemnoziel. igły w gęstych kępkach</i> | modrzew europejski | 50-60, br. fp 70 c 10 |
| 104 | larix decidua Lucek <i>polska odmiana o zielonkawosiarkowych igłach</i> | modrzew europejski | 40-60, c 7,5 120-140 c 7,5 200-220 c 12 |
| 105 | larix kaempferi Magic Gold <i>polski selekt, igły złocistozółte, nie przypalane</i> | modrzew japoński | 120-140 c 10 fp 130 c 10 |
| 106 | larix kaempferi Stiff Weeper <i>odmiana silnie płacząca, igły niebieskawozielone</i> | modrzew japoński | fp 150, c 10 fp 180, 6/8 |
| 107 | larix laricina Michigan Tower <i>wąskokolumnowy pokrój, igły niebieskozielone</i> | modrzew amerykański | 120-140 c 7,5 |
| METASEQUOIA | | | |
| 108 | metasequoia glypt. Goldrush <i>żółte wybarwienie igiel</i> | metasekwoja chińska | 50-60, c 5 |
| 109 | metasequoia glypt. Hamlet's Broom <i>czarcia miotła, igły żywozielone, korona kulista</i> | metasekwoja chińska | fp 150, c 25 3-letnia |
| 110 | metasequoia glypt. Miss Grace <i>pędy zwisające, zielone</i> | metasekwoja chińska | fp 40, c 7,5 |
| 111 | metasequoia glypt. Schirrmann's Nordlicht <i>odmiana karłowa o pstrych pędach, mutacja na White Spot</i> | metasekwoja chińska | 60-80 c 7,5 |
| 112 | metasequoia glypt. Sheridan Spire <i>odmiana o wąskokolumnowym pokroju</i> | metasekwoja chińska | 400/+ 8/10 soliter |
| 113 | metasequoia glypt. Spring Cream <i>młode igły kremowe, później zielone</i> | metasekwoja chińska | 250-300 c 10 |
| MICROBIOTA | | | |
| 114 | microbiota decussata Carnival <i>pędy przewisające, zielone z żółtymi fragmentami</i> | mikrobiota syberyjska | 25-30, c 3 |
| PICEA | | | |

| | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|
| 115 | picea abies Acrocona <i>czerwone szyszki na końcach pędów, wys. 4-6 m</i> | świerk pospolity | 80-100 c 12 |
| 116 | picea abies Bohemica Pendula <i>pokrój wyprostowany, zwisłe pędy</i> | świerk pospolity | 120-140 c 20 160-180 c 20 |
| 117 | picea abies Cobra <i>pędy zwisłe wzdłuż przewodnika i płoczące po ziemi</i> | świerk pospolity | 50-60, c 2 |
| 118 | picea abies Cruenta <i>wiosenne przyrosty jaskrawoczerwone</i> | świerk pospolity | 70-90 c 10 |
| 119 | picea abies Filip's Tive <i>pokrój stożkowy, luźny, jasnozielone przyrosty</i> | świerk pospolity | 160-180 c 25 |
| 120 | picea abies Gold Drift <i>pokrój płaczący, igły żółte</i> | świerk pospolity | 40-60 P 14 80-100, br. |
| 121 | picea abies Golden Beskid <i>karłowa odmiana J. Szewczyka o żółtych igłach</i> | świerk pospolity | 40-50, c 7,5 |
| 122 | picea abies Inversa <i>pędy boczne silnie zwisające, igły zielone</i> | świerk pospolity | 150-175 br. |
| 123 | picea abies Köln <i>odmiana karłowa, igły szarozielone</i> | świerk pospolity | 35-40 c 5 |
| 124 | picea abies Pusch <i>karłowa wersja odmiany Acrocona</i> | świerk pospolity | 25-30, c 2 fp 20 P 14 |
| 125 | picea abies Roseospicata <i>młode przyrosty bladioróżowe</i> | świerk pospolity | 60-80, c 4 |
| 126 | picea abies Rydal <i>młode przyrosty czerwone</i> | świerk pospolity | 30-40, c 7,5 40-60, c 10 |
| 127 | picea abies Wingles Weeper <i>odm o silnie płaczącym pokroju z USA</i> | świerk pospolity | 120-160 c 20 |
| 128 | picea breweriana <i>wysokogórski świerk do 25 m, boczne gałęzie zwisłe</i> | świerk Brewera | 30-40 c 2 soliter 160-180 c 65 |
| 129 | picea engelmannii Bush Lace <i>pokrój płaczący, igły niebieskie</i> | świerk Engelmanna | 100-120 c 7,5 soliter 200-220 c 35 |
| 130 | picea engelmannii Snake <i>igły nieb., słabo rozgałęziony, pędy wydłużone</i> | świerk Engelmanna | 100-120 c 5 120-140 c 7,5 |
| 131 | picea glauca Cecilia <i>odmiana karłowa kulista o szaroniebieskich igłach</i> | świerk biały | fp 40 c 10 |
| 132 | picea glauca Pendula <i>matowo zielone igły, pokrój płaczący</i> | świerk biały | 80-100 c 4 |
| 133 | picea glauca Sander's Blue <i>odm karłowa, stożkowa, zwarta, niebieska</i> | świerk biały | 90-110 c 20 |
| 134 | picea glauca Terry's Weeping <i>odmiana z USA o płaczącym pokroju</i> | świerk biały | 100-120 c 5 |
| 135 | picea koyamai Bedgebury Cascade <i>pokrój płaczący, kaskadowy. Endemit z Japonii</i> | świerk Koyamy | 120-140 c 15 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------------|
| 136 | picea likiangensis var. purpurea <i>gat z Chin i Tybetu, szyszki fioletowopurpurowe</i> | świerk likiangeński | 50-60, c 5 |
| 137 | picea obovata Glauca <i>igły intensywnie niebieskie, krótkie</i> | świerk syberyjski | 100-120 c 10 |
| 138 | picea omorika Buttermilk <i>pokrój płaczący, fragmenty pędów żółte</i> | świerk serbski | 40-50 P 14 |
| 139 | picea omorika Cinderella <i>odm karłowa, pokrój stożkowaty, igły nieb., b krótkie</i> | świerk serbski | 60-70, c 15 |
| 140 | picea omorika Filip's Spring Sensation <i>przyrosty wiosenne żółte, szyszki purpurowe</i> | świerk serbski | 40-50, c 2 |
| 141 | picea omorika Peve Tijn <i>pokrój kulisty spłaszczony, igły żółte</i> | świerk serbski | 35-40 c 10 |
| 142 | picea orientalis Early Gold <i>żółcistożółte wiosenne przyrosty, zwarty pokrój</i> | świerk kaukaski | 70-90 c 5 100-120 c 20 |
| 143 | picea orientalis Horstmann WB <i>odm karłowa, zwarta, przyrosty 10 cm, igły zielone</i> | świerk kaukaski | 30-40, c 3 |
| 144 | picea orientalis Skylands <i>igły krótkie, żółciszczółte przez cały rok</i> | świerk kaukaski | 60-80, c 4 |
| 145 | picea pungens Białobok <i>młode przyrosty jasnożółte</i> | świerk kłujący | 80-90 c 10 |
| 146 | picea pungens Blue Pearl <i>odm karłowa, zwarta gęsta srebrzysto-nieb. kula</i> | świerk kłujący | fp 40, 20-25 |
| 147 | picea pungens Blue Totem <i>gęsty, stożkowaty pokrój, igły szaroniebieskie</i> | świerk kłujący | 100-110 c 5 |
| 148 | picea pungens Glauca Pendula <i>igły srebrzystoniebieskie, pędy zwieszane</i> | świerk kłujący | 180-200 c 25 |
| 149 | picea pungens Hermann Naue <i>różowe szyszki na końcach pędów, igły szaronieb.</i> | świerk kłujący | 40-60, c 5 |
| 150 | picea pungens Iseli Fastigiata <i>igły intensywnie niebieskie, pokrój kolumnowy</i> | świerk kłujący | 140-150 c 35 soliter |
| 151 | picea pungens Koster <i>srebrzystoniebieskie igły</i> | świerk kłujący | 140-160 c 35 |
| 152 | picea pungens Maigold <i>żółcistożółte młode wiosenne przyrosty</i> | świerk kłujący | 90-120, c 15 |
| 153 | picea pungens Mecky <i>odm karłowa, igły nastroszone, nieb-szare</i> | świerk kłujący | 100-110, c 18 |
| 154 | picea pungens Neon <i>młode przyrosty długo żółte, selekt K. Wolskiego</i> | świerk kłujący | 25-30, P 14 |
| 155 | picea pungens Niemetz <i>młode przyrosty kremowe</i> | świerk kłujący | 60-80, c 20 |
| 156 | picea pungens Stanley's Gold <i>forma karłowa o żółcistożółtych igłach</i> | świerk kłujący | 50-60, c 5 |

| | | | |
|--------------|--|------------------------------|---|
| 157 | picea pungens Sunshine <i>młode przyrosty złocistożółte</i> | świerk kłujący | 60-70, c 7,5 |
| 158 | picea pungens The Blues <i>pokrój silnie płaczący, igły sinoniebieskie</i> | świerk kłujący | 100-120 c 7,5 130-150 c 15 soliter 200/+ c 40 |
| 159 | picea pungens Walnut Glen <i>pokrój piramidalny, młode przyrosty złocistożółte</i> | świerk kłujący | 60-80, c 10 |
| 160 | picea sitchensis Papoose <i>pokrój kulisty, gęsty, igły szaroniebieskie</i> | świerk sitkajski | 30-35, c 7,5 50-60, c 10 |
| 161 | picea x Troemner <i>picea pungens Koster x picea omorika</i> | świerk | 80-100, c 5 |
| PINUS | | | |
| 162 | pinus cembra Aurea <i>igły żółto przebarwione, wyraźniej zimą</i> | sosna limba | 40-50, c 4 |
| 163 | pinus cembra Tatra <i>polska czarcia miotła, wąskokolumnowy pokrój</i> | sosna limba | 50-70, c 5 |
| 164 | pinus contorta Chief Joseph <i>jaskrawożółte wybrawienie igieł zimą</i> | sosna wydmowa | 35-40, c 5 |
| 165 | pinus contorta Taylor's Sunburst <i>młode wiosenne przyrosty złocistożółte</i> | sosna wydmowa | 30-40, c 3 40-60, c 12 |
| 166 | pinus densiflora Golden Ghost <i>igły pstre, kremowo paskowane</i> | sosna gęstokwiatowa | 140-160 c 35 |
| 167 | pinus flexilis Glauca <i>niebieskie miękkie igły</i> | sosna giętka | 140-160 c 12 |
| 168 | pinus flexilis Lil Wolf <i>odm karłowa, czarcia miotła na Vanderwolf's Pyramid</i> | nowość sosna giętka | 15-20, c 3 |
| 169 | pinus flexilis Vanderwolfs Pyramid <i>pokrój wyprostowany, długie srebrnoniebieskie igły</i> | sosna giętka | 60-80, c 7,5 |
| 170 | pinus koraiensis Silveray <i>długie, srebrzystoniebieskie igły</i> | sosna koreańska | 200-220 c 20 |
| 171 | pinus leucodermis Satellit <i>pędzłowate skupienia igieł na przyrostach</i> | sosna bośniacka | 100-120 c 10 200-220 c 35 |
| 172 | pinus leucodermis Smidtii <i>odm miniaturowa, kulista, igły zielone</i> | sosna bośniacka | 25-30, c 5 |
| 173 | pinus monophylla Blue Jazz <i>karłowa, pokrój kulisty, igły niebieskie, przyrosty 5 cm</i> | nowość sosna jednoigielna | 15-20, c 3 |
| 174 | pinus monticola Snow White <i>odm karłowa, igły niebieskozielone, długie</i> | nowość sosna zachodnia | 35-40, c 7,5 |
| 175 | pinus mugo Albospicata Domschke <i>młode przyrosty kremowożółte, dorasta do 2 m</i> | kosodrzewina | 60-80, c 18 |
| 176 | pinus mugo Amber Gold <i>igły zimą złocistożółte, prawie pomarańczowe</i> | kosodrzewina | 40-60, c 5 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|
| 177 | pinus mugo Chameleon <i>igły latem dwubarwne: zielone w żółte paski</i> | kosodrzewina | 60-70, c 5 |
| 178 | pinus mugo Corley's Mat <i>pędy gęste, pokładające się, wierzchołki uniesione</i> | kosodrzewina | 60-80, c 7,5 |
| 179 | pinus mugo Fruhlingsgold <i>pokrój rozłożysty, wiosenne przyrosty kremowożółte</i> | kosodrzewina | 140-150 c 12 |
| 180 | pinus mugo Golden Glow <i>długie igły, zimą złocistożółte</i> | kosodrzewina | 35-40 c 5 |
| 181 | pinus mugo Jacobsen <i>odm karłowa o nieregularnym pokroju</i> | kosodrzewina | 20-30, c 5 |
| 182 | pinus mugo Lemon <i>pokrój zwarty, kulisty, igły zimą cytrynowożółte</i> | kosodrzewina | fp 80, c 7,5 |
| 183 | pinus mugo Mops Gold <i>pokrój kulisty, igły żółte</i> | kosodrzewina | 40-50, c 5 |
| 184 | pinus mugo Picobello <i>odm miniaturowa, pokrój kulisty, igły ciemnozielone</i> | kosodrzewina | 20-25, c 3 |
| 185 | pinus mugo Sherwood Compact <i>odm karłowa o regularnym płaskokulistym pokroju</i> | kosodrzewina | 25/+, c 5 fp 50, br. |
| 186 | pinus mugo Spring Candle <i>młode przyrosty jasnożółte</i> | kosodrzewina | 40-50, c 5 |
| 187 | pinus mugo Varella <i>odm karłowa, kulista o pofalowanych igłach</i> | kosodrzewina | 50-60, c 10 |
| 188 | pinus mugo Wintergold <i>igły zimą i wczesną wiosną złociścieżółte</i> | kosodrzewina | 30-40 c 4 |
| 189 | pinus nigra Aurea Litomyśl <i>igły złotożółte jesienią i zimą, pokrój naturalny</i> | sosna czarna | 80-100 c 7,5 110-130, c 20 |
| 190 | pinus nigra Bright Eyes <i>pokrój stożkowaty, bladozielone igły, białe pąki</i> | sosna czarna | 60-80, c 10 |
| 191 | pinus nigra Green Tower <i>forma wąskokolumnowa o zwartym gęstym pokroju</i> | sosna czarna | 100-120, br. soliter |
| 192 | pinus nigra Goldfinger <i>długie igły, jesienią i zimą żółte</i> | sosna czarna | 300/+, c 25 |
| 193 | pinus nigra Helga <i>czarcia miotła, odm karłowa o zwartym pokroju</i> | sosna czarna | 80-100, c 18 |
| 194 | pinus nigra Hulsdonk <i>pokrój kolumnowy, krótkie ciemne igły</i> | sosna czarna | 120-140 c 12 |
| 195 | pinus nigra var maritima <i>odm botaniczna z Sardynii i pd Włoch, igły > 25 cm</i> | sosna czarna | 50-70, c 5 80-100, c 12 |
| 196 | pinus nigra Obelisk <i>odm wąskokolumnowa o ciemnych igłach</i> | sosna czarna | 180-200, c 40 soliter |
| 197 | pinus nigra Oregon Green <i>regularny układ gałęzi, igły sztywne, ciemnozielone</i> | sosna czarna | 80-120, c 15 |
| 198 | pinus parviflora Chikuzagoten | sosna drobnokwiatowa | 100-120, c 5 |

igły niebieskawe z charakterystycznym białym paskiem

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 199 | pinus parviflora Fukai <i>młode igły żółtopstre, luźny pokrój</i> | sosna drobnokwiatowa | 50-70, c 3 60-80, c 12 80-100, c 12 |
| 200 | pinus parviflora Glauca <i>niebieskozielone poskręcane igły, pędy poziome</i> | sosna drobnokwiatowa | 160-180 c 35 soliter |
| 201 | pinus parviflora Goldilocks <i>kremowozłote wiosenne przyrosty</i> | sosna drobnokwiatowa | 20-25 c 3 25-40, c 4 |
| 202 | pinus parviflora Negishii <i>horyzontalny układ pędów, igły krótsze, szaronieb.</i> | sosna drobnokwiatowa | 80-90, c 10 |
| 203 | pinus parviflora Saphir <i>odm wolno rosnąca o niebieskich igłach</i> | sosna drobnokwiatowa | 140-160 c 20 |
| 204 | pinus parviflora Tani Mano Uki <i>młode wiosenne przyrosty białe</i> | sosna drobnokwiatowa | 25-30 c 3 |
| 205 | pinus parviflora Tempelhof <i>szybko rosnąca o niebieskozielonych igłach</i> | sosna drobnokwiatowa | 200-220, c 15 |
| 206 | pinus peuce Arnold Dwarf <i>odm karłowa, pokrój szerokopiramidalny</i> | NOWOŚĆ sosna rumelijska | 40-50, c 10 |
| 207 | pinus x schwerinii Wiethorst <i>pokrój zwarty, stożkowy, igły srebrzystoniebieskie</i> | sosna Schwerina | 35-50 c 3 40-50 c 10 |
| 208 | pinus strobus Angel Falls <i>silnie płaczący pokrój, długie igły</i> | sosna wejmutka | 60-80, c 5 |
| 209 | pinus strobus Blue Shag <i>igły niebieskozielone, pokrój za młodu kulisty, zwarty</i> | NOWOŚĆ sosna wejmutka | 40-50, br. |
| 210 | pinus strobus Green Twist <i>czarcia miotła na odm Torulosa z USA</i> | sosna wejmutka | 20-25 P 14 |
| 211 | pinus strobus Louie <i>pokrój piramidalny, żółte igły cały rok</i> | sosna wejmutka | 30-40, c 5 60-80, br. |
| 212 | pinus strobus Mini Twists <i>odm karłowa o skręconych igłach, siewka odm Torulosa</i> | sosna wejmutka | 40-50, P 14 |
| 213 | pinus strobus Niagara Falls <i>pokrój płaczący, gęściejszy niż Pendula</i> | sosna wejmutka | 40-50, c 10 |
| 214 | pinus strobus Pacific Sunrise <i>pokrój pionowy, żółte igły</i> | sosna wejmutka | 140-160 c 15 |
| 215 | pinus strobus Pendula <i>silnie rosnąca o płaczącym pokroju, igły nieb-zielone</i> | sosna wejmutka | 180-200 c 20 |
| 216 | pinus strobus Tiny Curls <i>odm karłowa, silnie zakrzywione, nieb-zielone igły</i> | sosna wejmutka | 50-60 c 12 |
| 217 | pinus strobus Torulosa <i>igły wyraźnie powyginane, pokrój naturalny</i> | sosna wejmutka | 250-300 c 40 soliter |
| 218 | pinus sylvestris Candlelight <i>młode przyrosty kremowozółte, pokrój naturalny</i> | sosna pospolita | 300/+, c 35 bonsai |
| 219 | pinus sylvestris Fastigiata Drath | sosna pospolita | 160-180 c 18 |

pokrój wąskokolumnowy, igły niebieskie

| | | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------|
| 220 | pinus sylvestris Globosa Viridis <i>silnie zagęszczony pokrój, żywozielone igły</i> | sosna pospolita | 120-140 c 20 |
| 221 | pinus sylvestris Gold Coin <i>jesienią i zimą igły złocistożółte</i> | sosna pospolita | 220-250 c 35 soliter |
| 222 | pinus sylvestris Jakutsk <i>odmiana karłowa, igły pomarańczowożółte zimą</i> | sosna pospolita | 80-120 c 5 |
| 223 | pinus sylvestris Mitsch Weeping <i>odmiana o płaczącym bądź płożącym pokroju</i> | sosna pospolita | 60-80, c 5 |
| 224 | pinus sylvestris Moseri <i>długie powyginane igły, zimą złociste, zwarty pokrój</i> | sosna pospolita | 40-50, c 10 |
| 225 | pinus sylvestris Trollguld <i>odm karłowa o zwartym pokroju i żółtych igłach</i> | sosna pospolita | 50-70, c 10 |
| 226 | pinus sylvestris Varguld <i>odm o żółtych igłach znaleziona w Szwecji</i> | sosna pospolita | 30-40, c 5 |
| 227 | pinus sylvestris Woltings Gold <i>igły zimą intensywnie żółte</i> | sosna pospolita | 60-80, c 5 |
| 228 | pinus thunbergii Luteolineata <i>pokrój pionowy, żółte fragmenty pędów</i> | sosna Thunberga | 220-250 c 20 |
| 229 | pinus thunbergii Oculis Draconis <i>pokrój wzniesiony, żółto paskowane sztywne igły</i> | sosna Thunberga | 220-250 c 25 |
| 230 | pinus thunbergii Ogon <i>długie igły, od lata do wiosny żółte</i> | sosna Thunberga | 60-70, c 4 |
| 231 | pinus thunbergii Thunderhead <i>zwarty pokrój, ciemne długie igły, silny wzrost</i> | sosna Thunberga | 160-180 c 50 soliter |
| 232 | pinus uncinata Jezek <i>forma karłowa, zwarta, prawie idealnie kulista</i> | sosna hakowata | fp 80, 15-20 |
| 233 | pinus uncinata Orange Sebastian <i>czarcia miotła, igły dwukolorowe: żółto zielone</i> | sosna hakowata | 25-30, c 3 |
| 234 | pinus uncinata Taiga <i>forma karłowa, igły różnej długości</i> | sosna hakowata | 80-90 c 7,5 |

PSEUDOLARIX

| | | | |
|-----|--|--------------------|------------|
| 235 | pseudolarix amabilis <i>drzewo do 20 m z Chin, igły jesienią złocistożółte</i> | modrzewnik chiński | 60-80, c 3 |
|-----|--|--------------------|------------|

PSEUDOTSUGA

| | | | |
|-----|---|------------------|--------------|
| 236 | pseudotsuga menziesii Blue Wonder <i>intensywnie niebieskie igły, zwarty pokrój</i> | dagleźja zielona | 60-80, c 7,5 |
| 237 | pseudotsuga menz. Fruhlingsgold WB <i>czarcia miotła, odm karłowa, przyrosty wiosną żółte</i> | dagleźja zielona | 30-40, c 5 |
| 238 | pseudotsuga menziesii Weeping Willie <i>pokrój płaczący, sinoniebieskozielone długie pędy</i> | dagleźja zielona | 60-70, c 10 |

nowość

SEQUOIA DENDRON

239 **sequoiadendron gig. Glaucum** mamutowiec olbrzymi 40-60, c 5
łuski o szaroniebieskim zabarwieniu 100-125, c 10

240 **sequoiadendron gig. Philip Curtis** mamutowiec olbrzymi 40-50, c 5
wolno rosnący o regularnej stożkowej sylwetce 60-80, c 10

TAXODIUM

241 **taxodium distichum Cascade Falls** cypryśnik błotny fp 140 c 20
odmiana o silnie płaczącym pokroju

242 **taxodium dist. Linsdsey's Skywards** cypryśnik błotny 110-130 c 7,5
nowość
pokrój wąski, kolumnowy

243 **taxodium distichum Pendulum Novum** cypryśnik błotny fp 100, c 10
odmiana o płaczącym pokroju

244 **taxodium distichum Peve Minaret** cypryśnik błotny 50-70, c 3
wąski, karłowaty, wolno rosnący soliter 220-250 c 45

245 **taxodium distichum Peve Yellow** cypryśnik błotny 30-40, c 2
nowość
żółto wybarwione igły 60-80 c 7,5

246 **taxodium distichum Philly Boxer** cypryśnik błotny fp 30 c 7,5
nowość
czarcia miotła z USA, igły zielone, wolny wzrost

TAXUS

247 **taxus baccata** cis pospolity fp 200 12/14
igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie soliter

248 **taxus baccata - kula** cis pospolity fp 100 c 10
igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie półfabrykat

249 **taxus baccata - stożek** cis pospolity 130-140 c 22
igły ciemnozielone, znosi ocienienie i cięcie

250 **taxus baccata David** cis pospolity 80-100, c 15
odm kolumnowa o żółtych igłach

251 **taxus baccata Dovastoniana** cis pospolity 120-140 c 12
żeńska, pokrój szeroko rozpostarty, gałęzie zwisłe

252 **taxus baccata Dovastonii Aurea** cis pospolity 120-140 c 12
żółta wersja odm Dovastonii, wzrost wolniejszy

253 **taxus baccata Dwarf White** cis pospolity 40-50 c 7,5
igły białobręzione, pokrój płaczący, odm karłowa

254 **taxus baccata Fastigiata Aurea** cis pospolity 130-150 c 30
klasyczna odm kolumnowa o żółtych igłach

255 **taxus baccata Fastigiata Robusta** cis pospolity 150-175 c 25
odm kolumnowa o zwartym pokroju soliter

256 **taxus baccata Goud Elsje** cis pospolity 30-40 c 3
odm żeńska, okrywowa, igły żółto obręzione, do 1 m

257 **taxus baccata Klitzeklein** cis pospolity 25-30 c 2
nowość
odm karłowa o ciemnozielonych krótkich igłach

258 **taxus baccata Kupfergold** cis pospolity 60-80 c 10

końcówki pędów złocistożółte

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------------------|
| 259 | taxus baccata Melfard <i>pokrój kolumnowy, igły krótkie ciemnozielone, żeński</i> | cis pospolity | 40-50, c 4 90-100, c 4 |
| 260 | taxus baccata Micro <i>odm miniaturowa, wąskokolumnowa, zwarta</i> | cis pospolity | 30-40, c 2 |
| 261 | taxus baccata Moderato <i>półkarłowy o wąskokolumnowym pokroju</i> | cis pospolity | 120-130, c 20 |
| 262 | taxus baccata Repandens <i>odmiana okrywowa, wys. do 60 cm igły zielone</i> | cis pospolity | 20-30, c 3 |
| 263 | taxus baccata Uwe's Renken Green <i>odm karłowa z Niemiec, niska o gęstym pokroju</i> | cis pospolity | 40-50 c 5 |
| 264 | taxus baccata Vader Simon <i>odm karłowa, igły krótkie, ciemnozielone</i> | cis pospolity | 60-70, c 10 |
| 265 | taxus cuspidata <i>gat z Azji, bogato owocuje</i> | cis japoński | 80-100, c 10 |
| 266 | taxus x media Hicksii <i>klasyczna odm żywopłotowa, owocująca</i> | cis pośredni | 180-200 c 35 soliter |
| 267 | taxus x media Hillii <i>klasyczna odm żywopłotowa, nie owocująca</i> | cis pośredni | 80-100 br. |

THUJA

NOWOŚĆ

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------|
| 268 | thuja occidentalis Kary <i>odm karłowa, czarcia miotła na odm Szmaragd</i> | żywotnik zachodni | 35-40, c 5 |
| 269 | thuja occidentalis Pendula <i>odmiana o płaczącym pokroju, pędy zielone</i> | żywotnik zachodni | 220-250 c 25 |

TSUGA

NOWOŚĆ

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------|
| 270 | tsuga canadensis <i>drzewo z Ameryki Pn, wys do 20 m, lubi cień</i> | choina kanadyjska | fp 100 12/14 soliter |
| 271 | tsuga canadensis Betty Rose <i>odm karłowa, najmłodsze przyrosty kremowe</i> | choina kanadyjska | 20-30, c 2 |
| 272 | tsuga canadensis Eisberg <i>młode przyrosty kremowobiałe</i> | choina kanadyjska | 25-30, c 5 |
| 273 | tsuga canadensis Popeleski <i>niska i rozłożysta, igły drobne, zielone</i> | choina kanadyjska | 30-40 c 3 |
| 274 | tsuga can. Rugg's Washington Dwarf <i>odm miniaturowa, przyrosty ok. 1 cm, drobne igły</i> | choina kanadyjska | 15-20 c 2 |
| 275 | tsuga heterophylla Thorsen's Weeping <i>silnie płaczący pokrój, wolny wzrost</i> | choina zachodnia | 50-60, c 3 |

PLANTMAR Lewandowski Mariusz
Kórnik

kom. 600030021

email biuro@plantmar.pl

www www.plantmar.pl

| | | |
|---------|--------------------|----------------|
| br. | z bryła korzeniową | with root ball |
| gk | z gołym korzeniem | bare rooted |
| fp | forma pienna | on stem |
| f nat | forma naturalna | natural shape |
| poj. | w pojemniku | in container |
| soliter | soliter | solitair |